


**Waarnemingen van Macro Nachtvinders
in Heumensoord bij Nijmegen
in de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018**



Auteur: Hans Groenewoud
Hatertseweg 620
6535 ZZ Nijmegen
E-mail: Groenewoud.en.DeVisser@gmail.com
Telefoon: 024 -3541725
Mobiel: 06 - 37296747

Coverfoto's: *De Nachtpauwoog (Saturnia pavonia) is een typische heidevlinder die tot de groep van de klassieke spinners behoort. De rups spint een fraaie cocon en de volwassen vlinders nemen geen voedsel meer op, maar teren op hun vetlichaam, dat ze tijdens het rupsenstadium hebben aangelegd. De vrouwtjes van de spinners gaan erg makkelijk over tot ei-afzetting zoals dit vrouwtje hier laat zien. Ze heeft direct op het laken een ei-pakketje achter gelaten. Ik heb een aantal rupsen opgekweekt omdat ook zij, zoals uit deze foto's blijkt, bijzonder fraai zijn. Rechts een rups in het voorlaatste stadium en links de volwassen rups. Ze zijn goed op meidoorn te kweken, maar in Heumensoord zullen ze voornamelijk leven van de struikheide (Calluna vulgaris).*

Datum: 17-5-2016, bij het heideveldje ten noorden van het zweefvliegveld Malden. Foto van de halfvolwassen rups (foto rechts onder) is gemaakt op 12-6-2016 en de foto van de volwassen rups (foto links onder) op 28-6-2016.

Met dank aan: **Vereniging Natuurmonumenten**
Noordereinde 60
Postbus 9955
1234 ZS "s-Graveland

Voor het geven van de mogelijkheid om de macro nachtvlinders te kunnen inventariseren.

Ook veel dank aan: **Nijmeegse Aeroclub**
Groesbeekseweg 55a
6581 BJ Malden

*Door mij toe te staan met de auto het zweefvliegveld op te gaan werd het aanmerkelijk makkelijker om met alle spullen bij de inventarisatie-plekken te komen.
Nogmaals veel dank hiervoor.*

Bezoek ook de volgende sites met informatie over macro nachtvlinders:

www.sectieterhaar.com (Beheerder Hans Groenewoud, secretaris sectie Ter Haar)
www.vlindernet.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
2. Nachtvlinders. Onderscheid tussen macro's en micro's	1
3. Voorjaar, zomer- en najaarssoorten	2
4. Het gebied: Heumensoord	3
5. Onderzochte locaties	3
6. Methoden van inventariseren	5
7. Resultaten en bevindingen	6
8. Enige interessante soorten	8
Een foto collage van dwergspanners	10
Enige foto's van opvallende soorten	11
Tabel 1: Totaal overzicht van alle waargenomen soorten in <u>5 jaar</u>	12
(2014, 2015, 2016, 2017 en 2018).	
Tabel 2: Totaal overzicht van alle waargenomen soorten in <u>2014</u>	20
Tabel 3: Totaal overzicht van alle waargenomen soorten in <u>2015</u>	25
Tabel 4: Totaal overzicht van alle waargenomen soorten in <u>2016</u>	30
Tabel 5: Totaal overzicht van alle waargenomen soorten in <u>2017</u>	35
Tabel 6: Totaal overzicht van alle waargenomen soorten in <u>2018</u>	39

Waarnemingen van Macro Nachtvinders in Heumensoord bij Nijmegen in de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

1. - Inleiding

In 2014 heeft de Vereniging voor Natuurmonumenten mij toestemming verleend om in dat jaar een inventarisatie te doen van de nachtvlinderfauna van Heumensoord bij Nijmegen. In 2015 is deze periode uitgebreid met de jaren 2015 en 2016. Dit verslag beschrijft de waarnemingen van de macro lepidoptera in Heumensoord in deze drie jaar. Wel dient opgemerkt te worden dat alleen in 2016 het hele jaar door is geïnventariseerd. In 2014 en 2015 zijn de eerste waarnemingen pas gedaan in mei (17-5-2014) en juni (10-6-2015), en heb ik dus de echte voorjaarssoorten (zie paragraaf 3) gemist. Er is in 2014 nog op 2 locaties geïnventariseerd (zie eerste verslag), maar in 2015 en 2016 heb ik de locaties beperkt tot de rand van het heideveldje aan de noordkant van het zweefvliegveld. Op alle avonden is er geïnventariseerd met behulp van licht en daarnaast vooral in het najaar ook met smeer (zie ook paragraaf 5). Alle waarnemingen zijn opgenomen in de database Noctua. Deze database wordt door de werkgroep Vlinderfaunistiek en de Vlinderstichting beheerd. De waarnemingen worden ook in de op Vlindernet getoonde kaartjes opgenomen. Zie de website www.vlindernet.nl.

De paragrafen 2, 4 en 6 zijn vrijwel onveranderd overgenomen uit het eerste verslag van 2014. De daar vermelde informatie is immers onverkort geldig en door de tekst hier te herhalen kan dit verslag gelezen worden zonder de teksten uit het vorige verslag opnieuw te hoeven lezen.

2. - Nachtvinders. Onderscheid tussen Macro's en Micro's.

Nachtvinders behoren binnen de klasse van de Insecten tot de orde van de Lepidoptera (Schubvleugeligen). Hoewel het wetenschappelijk en taxonomisch absoluut niet houdbaar is worden de schubvleugeligen in de dagelijkse praktijk doorgaans ingedeeld in 3 grote groepen: de dagvlinders, de macro-nachtvinders en de micro-nachtvinders. In feite bestaat elke groep uit een aantal families die misschien qua uiterlijk wat op elkaar lijken, maar in evolutionair opzicht vaak veel minder dicht bij elkaar staan dan dit uiterlijk doet vermoeden. Toch wordt deze indeling om praktische redenen nog steeds toegepast. Zo kent de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV, dé vereniging in Nederland waar iedereen met belangstelling voor insecten, spinachtigen en duizend- en miljoenpoten terecht kan) een aantal secties die specifieke insectengroepen bestuderen. Er zijn twee secties die de schubvleugeligen bestuderen: de sectie Snellen die zich richt op de families van de micro-nachtvinders en de sectie Ter Haar die zich richt op families van de macro-nachtvinders. Zoals de naam al suggereert heeft het onderscheid vooral met de grootte te maken. De soorten die tot families van de micro-nachtvinders behoren variëren in grootte van een paar mm tot ongeveer 2 cm. De soorten van de macro-nachtvinders variëren in grootte van ongeveer 1 cm tot wel 15 cm. In dit verslag zijn de macro-nachtvinders en dagvlinders opgenomen. Wat betreft het soortenaantal in Nederland is de verdeling van de drie groepen als volgt:

- Dagvlinders ± 100 soorten
- Macro-nachtvinders ± 860 soorten
- Micro-nachtvinders ± 1440 soorten

De ongeveer 2400 vlindersoorten die in Nederland waargenomen zijn staan beschreven in de in 1999 verschenen geannoteerde naamlijst van de Nederlandse Vlinders (Kuchlein & De Vos, 1999). Dit aantal groeit overigens nog steeds. Jaarlijks worden er nog nieuwe soorten ontdekt, waarbij het dan wel vooral gaat om soorten die behoren tot de micro-nachtvinders.

3. - Vliegtijden: voorjaars-, zomer- en najaars-soorten

Met name nachtvinders kunnen vrijwel het hele jaar door worden waargenomen. Toch is het voor iedereen duidelijk dat er in de zomer meer vlinders rondvliegen dan in het vroege voorjaar of in de late herfst. Afhankelijk van de periode van het jaar dat het imago (het volwassen insect) vliegt spreekt men grofweg van voorjaars- zomer- en najaarssoorten. Zo wordt het oranjetipje (*Anthocharis cardamines*) gezien als een typische voorjaarssoort onder de dagvlinders. De soort kent één generatie per jaar: de volwassen vlinders komen in het voorjaar uit de pop en vliegen vooral in april en mei. De eitjes worden rond eind april en begin mei afgezet op kruisbloemigen als pinksterbloem en look-zonder-look. De rupsen zijn in mei en juni te vinden. Vervolgens overwintert de soort als pop. Het oranjetipje kent dus een langdurig popstadium (zo'n 9 maanden: juli t/m maart) en slechts een vrij korte vliegtijd in het voorjaar. De nachtpauwoog (*Saturnia pavonia*) en de tau-vlinder (*Agria tau*) zijn twee nachtvinders uit Heumensoord die een vergelijkbaar gedrag vertonen: één generatie per jaar, volwassen vlinders in april en mei, rupsen in juni en juli en vervolgens overwinteren als pop. Ook zij worden als typische voorjaarssoorten gezien. Het zal geen verbazing wekken dat er op dit schema allerlei varianten bestaan. Zo zijn er veel soorten die twee of meer generaties per jaar hebben en waarvan de vlinders dus in meerdere periodes in het jaar vliegen. Ook de manier van overwinteren kent alle mogelijke varianten: veel soorten doen dit in het al genoemde popstadium, maar er zijn ook ei-overwintersaars (zoals de zwarte herfstspinner (*Poecilocampa populi*) of de saffraangouduil (*Tiliacea aurago*)), rups-overwintersaars (bijvoorbeeld de veelvraat (*Macrothylacia rubi*)) en tenslotte ook soorten die als volwassen vlinder overwinteren (waaronder de herfstuil als wachtervlinder (*Eupsilia transversa*) en bosbesuil (*Conistra vaccinii*)). Het zal duidelijk zijn dat het vlieggedrag van de soort bepaalt op welk moment in het jaar er moet worden geïnventariseerd om de vlinder waar te kunnen nemen. Soorten met maar een generatie per jaar, die relatief kort vliegen, kunnen gemakkelijk gemist worden. Het hoeft in de vliegperiode maar een paar weken slecht weer te zijn, en de soort lijkt niet aanwezig te zijn. Zo is er in 2014 geen eikenprocessierupsvlinder (*Thaumetopoea processionea*) gezien. Hoewel deze soort in aantal ook sterk kan fluctueren is hij in 2014 waarschijnlijk mede gemist vanwege het slechte weer gedurende zijn vliegtijd: de maand augustus. Om terug te komen op de duur van het nachtvlinderseizoen: de vroegste nachtvinders komen al in februari en maart uit de pop en de laatste beginnen pas in november, na de eerste nachtvorst, te vliegen. Daarmee loopt het seizoen voor de nachtvinders van februari tot begin december. In het vroege voor- en najaar gaat het slechts om een klein aantal soorten, die echter wel in grote aantallen aanwezig kunnen zijn. De grootste soortenrijkdom vinden we in de zomer, in de maanden juni en juli. Verder dient nog opgemerkt te worden dat de soorten die als volwassen insect

overwinteren zelfs midden in de winter op zwoele avonden kunnen worden waargenomen, een fenomeen dat vooral bekend is bij de, als imago overwinterende, dagvlinders. Er wordt elk jaar wel ergens een dagpauwoog (*Aglais io*) rond Kerstmis gespot of een citroentje (*Gonepteryx rhamni*) op een warme zonnige dag in januari.

4. - Het gebied: Heumensoord

Geologisch gezien is Heumensoord de spoelvlakte van een van de zuidelijkste gletsjertongen uit de voorlaatste ijstijd. Het is een vlak zanderig terrein, met een vrij open begroeiing van berken, eiken, dennen en sparren. Langs een flink aantal grote paden staan statige oude beuken en vooral aan de Nijmeegse kant (Noordkant) vinden we ook nog veel rododendrons. Verspreid in het gebied liggen kleine heideveldjes. Exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik zijn ook ruimschoots aanwezig.

De recreatieve druk op het gebied is groot. Als eerste groene bosgebied ten zuiden van Nijmegen wordt het druk bezocht door hardlopers, wandelaars, mountain-bikers en paardrijders. In de zomer zorgt het militaire vierdaagsekamp nog eens voor extra belasting. Door het intensieve recreatieve gebruik heeft het gebied hier en daar een wat rommelig karakter gekregen. Desondanks heeft het wel degelijk een behoorlijke natuurwaarde. Zo vinden we op Heumensoord een stabiele populatie van de tau-vlinder: een soort die verder alleen op de Veluwe en in Zuid-Limburg wordt gevonden en volledig afhankelijk is van oude beukenbossen. Het feit dat Heumensoord een geheel vormt met de gebieden eromheen als het Groesbeekse bos en de Mulderskop en verderop de Mookerhei, de Sint Jansberg en zelfs het Duitse Reichswald, draagt er ongetwijfeld aan bij dat deze soort zich hier in het Rijk van Nijmegen zo goed kan handhaven. Maar aan dit grotere geheel draagt Heumensoord dus een onmisbaar steentje bij en dat maakt het dan ook een interessant gebied om de nachtvlinderfauna nader van te bestuderen.

5. - Onderzochte locaties.

Alleen in 2014 zijn er twee locaties bekeken. Driemaal in mei op het pad langs de spoorlijn naar Venlo, dus in de zuidoostkant van het gebied tussen de spoorlijn en het zweefvliegveld (op de kaart hiernaast aangegeven als locatie 1). Vanaf 7 juni 2014 bij een klein heideveldje aan de noordkant van het zweefvliegveld (locatie 2). In 2015 en 2016 is enkel locatie 2 bezocht. Het bestuur van de zweefvliegclub bood mij aan van het pad op hun terrein gebruik te maken, waardoor locatie 2 met de auto bijzonder toegankelijk werd. Door met de lamp half onder de bomen te gaan staan, bleek het een beschut plekje met een goed uitzicht op het open heideveld. Aangezien het midden op een dergelijk



heideveld erg snel afkoelt is de lamp altijd opgesteld aan de rand van het heideveld, tussen de bomen. Daar blijft het warmer. De vlinders in het half open bos blijven langer doorvliegen dan de vlinders op het koude open heideveld. Extra bijkomend voordeel is dat deze locatie terzijde van het pad is gelegen, zodat ook late wandelaars niet gehinderd worden. De foto's hieronder geven een impressie van locatie 2.



Locatie 2: Tweemaal zicht op het heideveldje. Blik vanaf de plaats met het laken naar het noorden.



Locatie 2: Nog twee foto's van locatie 2. De foto links laat zien dat de bodem van het open bos dat erachter ligt, volop begroeid is met adelaarsvaren. Rechtsonder het bankje aan het zweefvliegveld, tussen het zweefvliegveld en locatie 2 in.

In 2016 heb ik eenmaal overdag een rondje rond het zweefvliegveld gelopen om een eerste indruk te krijgen van de dagvlinderfauna in het gebied. Het bos van Heumensoord kent veel open paden met lage begroeiing met grassen, kruiden en bramen. Diverse dagvlinders, o.a. zandogen en witjes, voelen zich hier thuis. De volgende foto's geven een goed beeld van dit soort paden. De braam wordt door vlinderliefhebbers met gemengde gevoelens bekeken. Het is echt een struik van verruigde gebieden is als zodanig willen we hem dus eigenlijk niet te veel zien, maar het is wel een van de belangrijkste nectarplanten voor de dagvlinders in dit soort gebieden en in die zin dus tevens eigenlijk onmisbaar.



Paden in Heumensoord. De hier getoonde foto's laten het pad langs de spoorlijn zien, dat met zijn open zonnige plekken wel een van de meest geliefde plaatsen voor veel dagvlinders is.

6. - Methoden van Inventariseren.

Er zijn twee veel gebruikte methoden om nachtvinders te lokken: met behulp van stroop (smeer) en met behulp van licht. Een groot aantal nachtvinders heeft in het volwassen insecten stadium nog voedsel nodig. Deze soorten voeden zich met allerlei stoffen die in de natuur voor handen zijn: bloedende bomen, overrijpe bramen, suikerafscheiding van luizen, uitwerpselen en urine van zoogdieren en natuurlijk ook nectar uit bloemen. Zijn dagvlinders bij uitstek bloembezoekers, bij nachtvinders ligt de nadruk toch sterk op al die andere stoffen. Deze nachtvinders komen dan ook graag af op een mengsel van appelstroop, suikerwater, rum en een scheutje bier (smeer). Niet alle nachtvinders hebben in hun volwassen leven voedsel nodig. Deze soorten leven als imago van het opgeslagen vetlichaam dat is aangelegd tijdens het rupsenstadium en worden dan ook niet aangetrokken door de smeer. Gelukkig worden vrijwel alle soorten aangetrokken door licht. Als een of twee lampen een verticaal gespannen laken beschijnen ontstaat een groot lichtend vlak. De aangetrokken nachtvinders gaan vaak op het laken zitten, waar ze goed bekeken kunnen worden. Op alle avonden is het laken opgezet. Vooral in het najaar is er daarnaast ook stroop gesmeerd. In de tabellen met de waarnemingen per jaar (tabellen 2, 3 en 4) is aangegeven of de soorten op licht, op smeer of op allebei zijn waargenomen. Mochten de waarnemingen onverhoopt op een andere wijze hebben plaats gevonden (bijvoorbeeld op bloeiende heide of bloeiend gras) dan wordt dat ook vermeld. Op de volgende pagina twee foto's die een impressie geven van de vangtechniek met het laken



Opstelling van het laken bij locatie 2. De paraplu ligt klaar om bij eventuele regen de lampen tegen het water te kunnen beschermen.



*Compositie op het laken. De grijze heispanner (*Pachycnemia hippocastanaria*) vormt hier een fraaie compositie met 5 micro-lepidoptera. Vooral in de juni en juli komen er ook veel micro-lepidoptera op het laken.*

7. - Resultaten en bevindingen.

In totaal zijn er in deze 5 jaar 281 soorten macro-lepidoptera waargenomen, verdeeld over 6746 exemplaren. Dit is een heel mooi aantal, zeker als je bedenkt dat enkel in 2016 en 2018 het echte voorjaar is meegenomen. In 2014 is pas vanaf 17 mei en in 2015 pas vanaf 10 juni geïnventariseerd. Tabel 1 geeft het totaal overzicht van alle waargenomen soorten. Tevens zijn in de tabel de aantallen waargenomen vlinders per jaar vermeld. Gezien het voorgaande is het niet verwonderlijk dat de voorjaarssoorten (zie ook paragraaf 3) enkel in 2016 en 2018 staan vermeld. Die waren er in de voorgaande twee jaren ook echt wel, maar toen is er eenvoudig niet geïnventariseerd. Hetzelfde geldt voor de dagvlinders. Wat bij nadere beschouwing wel opvalt, is dat er behoorlijk wat zomer- en herfstsoorten zijn die in 2014 en 2015 wel zijn waargenomen, maar in 2016 ontbreken. Dat was een landelijke trend. Om nog onduidelijke redenen was 2016 voor veel soorten, landelijk, een slecht jaar. Het jaar daarvoor, 2015, werd door de beheerders van de database Noctua ook al als een dieptepunt beschouwd, maar 2016 was zeker nog slechter. Gedeeltelijke mogelijke oorzaak zouden de zachte winters van 2014/2015 en 2015/2016 kunnen zijn. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn zachte winters helemaal niet gunstig voor insecten. Alle insectenstadia zijn in natte zachte winters extra gevoelig voor bacteriële, virale en schimmelinfecties. Bovendien lijden hun warmbloedige predatoren (kleine vogels en zoogdieren) in dit soort winters juist minder verliezen, blijven langer actief en kunnen de insecten in ruste gemakkelijker opsporen. In strengere, doorgaans drogere, winters zijn insecten minder gevoelig voor infecties en hebben ze minder last van vogels en zoogdieren. Daarbij komt nog het wijd verbreide misverstand dat insecten gemakkelijk doodvriezen. Het omgekeerde is waar: strenge vorst deert de inheemse soorten echt niet en juist hun predatoren, de vogels en zoogdieren hebben het in dat soort winters zwaar. Kortom, insectenliefhebbers zien liever een pittige winter dan een kwakkelwinter en in die zin is er enige hoop dat 2017 een herstel te zien geeft voor de populatiedichtheid van diverse soorten. De winter van 2016/2017 was zeker niet echt streng, maar kende in ieder geval een aantal koude periodes.

Niet alle waargenomen soorten zullen in Heumensoord thuis horen. Als ik echter de soorten bestudeer die slechts één maal (52 soorten) of tweemaal (31 soorten) zijn waargenomen en die dus als mogelijke zwervers kunnen worden aangemerkt, blijken deze bijna allemaal thuis te horen in dit open gemengde bostype met heidevelden. Slechts een klein aantal van deze eenlingen (zoals de populierenpijlstaart (*Laothoe populi*), de wilgentandvlinder (*Notodonta tritophus*) en de snuitvlinder (*Pterostoma palpina*)) horen hier zeker niet thuis. Hun rupsen hebben wilg en populier als voedselplant en we vinden hen dan ook in nattere biotopen. De overgrote meerderheid van de waargenomen soorten mogen we dus als 'inheems' voor Heumensoord beschouwen.

Op basis van het eetgedrag van de rups worden vlinders grofweg ingedeeld in monofage soorten (rups alleen of voornamelijk afhankelijk van één voedselplant) en polyfage soorten (rups eet veel verschillende planten). Van alle voor het gebied karakteristieke boomsoorten en struiken vinden we een flink aantal kenmerkende (dus min of meer monofage) soorten. Voor de beuken zijn dat bijvoorbeeld de tauvlinder (*Aglia tau*), de eekhoorn (*Stauropus fagi*) en de beukeneenstaart (*Watsonalla cultraria*). Voor de eik zijn dat bijvoorbeeld de eikentandvlinder (*Peridea anceps*), de slakrups (*Apoda limacodes*) en de maantandvlinder (*Drymonia ruficornis*). Voor de berk bijvoorbeeld de berkeneenstaart (*Drepana falcataria*) en de berken-orvlinder (*Tetheella fluctuosa*). De dennenpijlstaart (*Sphinx pinastri*) en de dennenuil (*Panolis flammea*) zijn voorbeelden van typische soorten voor den en de schijnspanspanner (*Thera britannica*) is dat voor spar. Ook voor de lagere vegetatie vinden we de karakteristieke bijpassende soorten: voor de struikhei zijn dat bijvoorbeeld de heispanner (*Ematurga atomaria*) en het gemarmerd heide-uiltje (*Elaphria venustula*), voor de brem de gestreepte bremspanner (*Perconia strigillaria*) en voor de bosbes de bosbessenuit (*Hypena crassalis*). Kortom bij vrijwel alle soorten bomen en struiken komen de bijbehorende monofage vlinders voor. Dat is een goed teken want deze soorten zijn doorgaans wat gevoeliger en zeldzamer dan hun meer polyfage soortgenoten.

Ook talrijk zijn zo ongeveer alle kleine beervlinders (o.a. de geslachten *Cybosia*, *Miltochrista* en *Eilema*) waarvan de rupsen van korstmossen leven. Die soorten doen het overal op de zandgronden wel goed, maar daar doet Heumensoord dus niet voor onder. Bijzonder in dit rijtje is zeker de viervlakvlinder (*Lithosia quadra*), de grootste vertegenwoordiger van deze groep beervlinders. Wordt beschouwd als een trekvlinder, die zich soms een aantal jaren in een geschikt biotoop kan handhaven. Dat lijkt Heumensoord dus te zijn want de vlinder is in 2015 én 2016 waargenomen. In 2015 werd de viervlakvlinder op meerdere plaatsen gezien (trek uit het oosten), maar dat was in 2016 niet het geval. Hij heeft zich mogelijk dus een jaar in het gebied kunnen handhaven en dat is een goed teken.

Tenslotte nog wat opmerkingen over de soorten van graslanden. Hoewel nooit in grote aantallen vinden we toch een aantal soorten waarvan de rupsen enkel van grassen leven. Meest verrassend is misschien wel de drinker (*Euthrix potatoria*), maar interessanter is de aanwezigheid van de groene weide-uil (*Calamia tridens*), een soort die als kwetsbaar te boek staat. Het gebied is dus ook geschikt voor deze soorten. Ik denk dan ook dat de graslandsoorten als de russenuil (*Coenobia rufa*) en de zeggenboorder (*Denticucullus pygmina*), die slechts eenmaal zijn waargenomen, hier toch een (kleine) populatie hebben.

8. - Enige interessante soorten.

1. De **Tauvlinder (*Aglia tau*)** is een mooie spinner die eigenlijk maar op 3 plaatsen in Nederland voorkomt (de Veluwe, het Rijk van Nijmegen en Zuid Limburg). Hoewel er in 2016 maar één exemplaar is waargenomen, staat het buiten kijf dat er rond Nijmegen een gezonde populatie zit. Dat maakt Heumensoord een van de weinige plekken in Nederland waar beide grote Saturniidae (kleine nachtpauwoog en tauvlinder) tegelijk gezien kunnen worden.
2. Het **Klein avondrood (*Deilephila porcellus*)** is een soort waarvan de rups alleen van walstro leeft. De omgeving van Nijmegen is niet echt een hotspot voor deze soort (komt vooral in de duinen en op de Veluwe voor). Staat als kwetsbaar te boek en is dus echt een goede soort. In twee jaar gezien, iedere keer in slechts één exemplaar, dus zeker niet massaal aanwezig. Het Noors walstro staat in het gebied tussen de heide, maar slechts in enkele kleine plantjes. Er moeten plekken zijn waar walstro ruimer voor handen is want er zijn meer specifieke walstrosoorten die het goed doen, zoals de gewone bandspanner (*Epirrhoe alternata*) en de zeldzame bonte bandspanner (*Epirrhoe tristata*). De laatste is ook weer een echt goede soort (Staat als kwetsbaar te boek).
3. De **Nonvlinder (*Lymantria monacha*)** is een soort van oude bossen. Richtlijn kwetsbaar. De rups leeft van allerlei loof- én naaldbomen.
4. De **Schijn-nonvlinder (*Panthea coenobita*)** leeft van diverse naaldbomen en komt vooral op de Veluwe en in Drenthe voor, maar laat zich ook af en toe in het Rijk van Nijmegen zien.
5. De **Bosbessnuituil (*Hypena crassalis*)** is op Heumensoord onverwacht talrijk. Ik wist op Heumensoord niet zo veel bosbes te staan, maar ik ben naar aanleiding van deze aantallen bosbessnuituilen eens wat beter gaan zoeken en er blijkt aan de oostkant van het zweefvliegveld veel bosbes te staan.
6. De **Gele snuituil (*Paracolax tristalis*)** is een vrij zeldzame snuituil die het hier dus goed doet, want er zijn meerdere exemplaren waargenomen. Richtlijn kwetsbaar. Rups leeft van diverse loofbomen en struiken waaronder eik, en ook van afgevallen bladeren.
7. De **Groene weide-uil (*Calamia tridens*)** is een vrij zeldzame soort van graslanden en heiden. Richtlijn kwetsbaar. De rups leeft van allerlei grassen, waaronder pijpenstrootje. Er zitten meer soorten op Heumensoord waar de rupsen van grassen leven zoals de rietvink (*Euthrix potatoria*) en de bonte grasuil (*Cerapteryx graminis*).
8. De **Viervlakvlinder (*Lithosia quadra*)** is de grootste vertegenwoordiger van de beervlinders waarvan de rupsen van korstmossen leven en lijkt zich in Heumensoord soms een aantal jaren te kunnen handhaven, hoewel hij niet als een echt inheemse vlinder wordt beschouwd.
9. De **Eikenprocessierupsvlinder (*Thaumetopoea processionea*)** is niet zeldzaam in Heumensoord. Dat is niet verwonderlijk, want vlinder is zo ongeveer in heel Nederland overal talrijk. Desondanks veroorzaken de rupsen weinig tot geen overlast. In grotere natuurlijke bosgebieden zitten de rupsen vooral in de kruinen van oudere eikenbomen, waar ze de wandelaar niet tot last zijn.
10. De **Dwergspanners (*Eupithecia*'s)** vormen een geslacht met kleine vlinders waarvan de soorten veel op elkaar lijken en dus moeilijk uit elkaar te houden zijn. Ik heb er de afgelopen twee jaar extra aandacht aan gegeven en in Heumensoord

blijken aardig wat dwergspannersoorten voor te komen. Tot dusver 12 soorten geteld waarvan het grootste deel zeker inheems is. Zie ook de fotocollage op pagina 10 voor een indruk van de dwergspanners als groep en een paar kenmerkende soorten voor Heumensoord.

Kortom: De conclusie uit het eerste verslag over 2014 blijft onverkort geldig: Heumensoord is een mooi en gevarieerd gebied waar vlindersoorten uit diverse biotopen kunnen worden gevonden. Van echte bossoorten tot soorten die kenmerkend zijn voor heideterreinen en open graslanden. De aanwezige paartjes nachtzwaluwen wijzen ook op een aanzienlijke nachtvlinderdichtheid in het gebied.

Het totaal aantal waargenomen soorten macro-lepidoptera staat nu op 244. Ik denk dat het aantal soorten zeker nog wat hoger ligt, tot naar mijn verwachting zo'n 300 soorten. Dit lijkt misschien een wat optimistische schatting maar ik heb twee redenen om aan te nemen dat het gebied rijker is dan de gevonden 244 soorten:

- De jaren 2015 en 2016 waren landelijk gezien slechte jaren, waardoor zeker minder talrijke soorten gemakkelijk gemist kunnen zijn.
- Ik mis nog een aantal soorten die in het gebied thuis horen en waarvan ik in het verleden bijvoorbeeld ook regelmatig rupsen heb gezien. Vooral een aantal voorjaars- en najaarssoorten laten zich de laatste jaren slecht zien, wat een gevolg kan zijn van een natuurlijke fluctuatie. Die zouden in de komende jaren dus zomaar ineens weer op kunnen duiken.





*De snuituilen doen het erg goed in Heumensoord. Links de bosbessnuituil (*Hypena crassalis*) en daaronder in het gras de gele snuituil (*Paracolax tristalis*). De snuituilen danken hun naam aan de lange palpen, waardoor ze een lange snuit lijken te hebben.*



*Foto hierboven: de geellijnsnuituil (*Trisateles emortualis*).*

Op deze pagina een collage van dwergspanners.

*Hieronder de smalvleugeldwergspanner (*Eupithecia nanata*), een echte heidesoort en op Heumensoord de algemeenste dwergspanner.*



*Twee eikendwergspanners (*Eupithecia dodoneata*), een soort die behoorlijk variabel kan zijn.*



*De egale dwergspanner (*Eupithecia absinthiata*) is lastig te determineren. Foto links.*



*De zwartvlekdwergspanner (*Eupithecia centaureata*) daarentegen is onmiskenbaar. Foto hieronder.*



Ook de houding van de vleugels van de vlinder kan behulpzaam zijn bij de determinatie.

*De dennendwergspanner (*Eupithecia indigata*) hierboven is o.a. herkenbaar aan zijn typische v-vorm.*





Nog enige foto's van opvallende soorten.

Foto links: De tauvlinder (Aglia tau) is misschien wel de meest kenmerkende soort van Heumensoord. Hij is gebonden aan oude beukenbossen. In Heumensoord en de omringende bossen vinden we eigenlijk vooral beukenlanen, maar die vormen dus toch een geschikt biotoop. De mannetjes vliegen soms ook overdag en wekken dan de indruk van een grote dagvlinder.

Foto rechts: Het Klein avondrood (Deilephila porcellus) behoort tot de familie van de pijlstaarten. Hiertoe behoren de grootste soorten van de macro-lepidoptera. In Nederland komen 17 soorten pijlstaarten voor, maar in Heumensoord zijn waarschijnlijk slechts twee soorten echt inheems: het hier afgebeelde klein avondrood en de dennenpijlstaart (Sphinx pinastri). Lindepijlstaart en populierpijlstaart kunnen als zwerver gemakkelijk voorbijkomen.




Foto links: De Groene weide-uil (Calamia tridens) is een lichtgroen gekleurde uil waarvan de rups op grassen en de wortels van grassen leeft. Er zijn niet zo heel veel groen gekleurde nachtvinders maar in Heumensoord kunnen we toch een aantal leuke vertegenwoordigers tegenkomen zoals de zomervlinder (Geometra papilionaria), de kleine zomervlinder (Hemithea aestivaria) en de gevlekte zomervlinder (Comibaena bajularia)), allen vertegenwoordigers van de spannerfamilie.

Tabel 1: Totaal overzicht van alle waargenomen soorten in **5 jaar (2014, 2015, 2016, 2017 en 2018)**. In de tabel is tevens vermeld hoeveel exemplaren er in elk jaar en in totaal zijn geteld.

	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Familie	Subfamilie	Auteur	2014	2015	2016	2017	2018	5 jaar
1	<i>Triodia sylvina</i>	oranje wortelboorder	Hepialidae		(Linnaeus, 1761)	1	3	.	.	1	5
2	<i>Phymatopus hecta</i>	heidewortelboorder	Hepialidae		(Linnaeus, 1758)	.	1	.	.	.	1
3	<i>Apoda limacodes</i>	slakrups	Limacodidae	Limacodinae	(Hufnagel, 1766)	11	32	7	10	4	64
4	<i>Thymelicus lineola</i>	zwartsprietdikkopje	Hesperiidae	Hesperiinae	(Ochsenheimer, 1808)	.	.	3	.	.	3
5	<i>Ochlodes sylvanus</i>	groot dikkopje	Hesperiidae	Hesperiinae	(Esper, 1777)	.	.	1	.	.	1
6	<i>Pieris rapae</i>	klein koolwitje	Pieridae	Pierinae	(Linnaeus, 1758)	.	.	1	.	.	1
7	<i>Pieris napi</i>	klein geaderd witje	Pieridae	Pierinae	(Linnaeus, 1758)	.	.	3	.	.	3
8	<i>Gonepteryx rhamni</i>	citroenvlinder	Pieridae	Coliadae	(Linnaeus, 1758)	.	.	3	.	.	3
9	<i>Celastrina argiolus</i>	boomblauwtje	Lycaenidae	Polyommatae	(Linnaeus, 1758)	.	.	7	.	.	7
10	<i>Aglais io</i>	dagpauwoog	Nymphalidae	Nymphalinae	(Linnaeus, 1758)	.	.	1	.	.	1
11	<i>Pararge aegeria</i>	bont zandoogje	Nymphalidae	Satyrinae	(Linnaeus, 1758)	.	.	5	.	.	5
12	<i>Pyronia tithonus</i>	oranje zandoogje	Nymphalidae	Satyrinae	(Linnaeus, 1771)	.	.	17	.	.	17
13	<i>Maniola jurtina</i>	bruin zandoogje	Nymphalidae	Satyrinae	(Linnaeus, 1758)	.	.	3	.	.	3
14	<i>Falcaria lacertinaria</i>	bleke eenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Linnaeus, 1758)	.	2	1	.	.	3
15	<i>Watsonalla binaria</i>	gele eenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Hufnagel, 1767)	10	2	13	4	27	56
16	<i>Watsonalla cultraria</i>	beukeneenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Fabricius, 1775)	3	2	15	1	7	28
17	<i>Drepana falcataria</i>	berkeneenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Linnaeus, 1758)	10	6	7	1	7	31
18	<i>Thyatira batis</i>	braamvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Linnaeus, 1758)	6	4	5	.	1	16
19	<i>Habrosyne pyritoides</i>	vuursteenvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Hufnagel, 1766)	6	12	2	8	3	31
20	<i>Tetheella fluctuosa</i>	berken-orvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Hübner, 1803)	3	4	5	2	3	17
21	<i>Polyploca ridens</i>	groenige orvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Fabricius, 1787)	.	.	8	.	12	20
22	<i>Achlya flavicornis</i>	lente-orvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Linnaeus, 1758)	.	.	8	.	15	23
23	<i>Lasiocampa quercus</i>	hageheld	Lasiocampidae	Lasiocampinae	(Linnaeus, 1758)	.	3	.	.	7	10
24	<i>Macrothylacia rubi</i>	veelvraat	Lasiocampidae	Lasiocampinae	(Linnaeus, 1758)	5	1	12	.	6	24
25	<i>Poecilocampa populi</i>	zwarte herfstspinner	Lasiocampidae	Poecilocampinae	(Linnaeus, 1758)	.	2	1	.	.	3
26	<i>Euthrix potatoria</i>	rietvink	Lasiocampidae	Pinarinae	(Linnaeus, 1758)	1	2	.	1	1	5
27	<i>Aglia tau</i>	tauvlinder	Saturniidae	Agliinae	(Linnaeus, 1758)	.	.	1	.	1	2
28	<i>Saturnia pavonia</i>	nachtpauwoog	Saturniidae	Saturniinae	(Linnaeus, 1758)	.	.	4	.	1	5
29	<i>Mimas tiliae</i>	lindepijlstaart	Sphingidae	Smerinthinae	(Linnaeus, 1758)	.	1	1	.	.	2
30	<i>Laothoe populi</i>	populierenpijlstaart	Sphingidae	Smerinthinae	(Linnaeus, 1758)	.	1	.	.	.	1
31	<i>Sphinx pinastri</i>	dennenpijlstaart	Sphingidae	Sphinginae	Linnaeus, 1758	11	14	7	15	9	56
32	<i>Deilephila elpenor</i>	groot avondrood	Sphingidae	Macroglossinae	(Linnaeus, 1758)	1	1
33	<i>Deilephila porcellus</i>	klein avondrood	Sphingidae	Macroglossinae	(Linnaeus, 1758)	1	.	1	.	.	2
34	<i>Alsophila aescularia</i>	voorjaarsboomspanner	Geometridae	Alsophilinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	17	17
35	<i>Abraxas grossulariata</i>	bonte bessenvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	1	1

	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Familie	Subfamilie	Auteur	2014	2015	2016	2017	2018	5 jaar
36	Ligdia adustata	aangebrande spanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	.	1	.	1
37	Angerona prunaria	oranje iepentakvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	1	1
38	Perconia strigillaria	gestreepte bremspanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1787)	2	.	6	.	1	9
39	Lomographa bimaculata	tweevlekspanner	Geometridae	Ennominae	(Fabricius, 1775)	3	1	2	.	6	12
40	Lomographa temerata	witte schaduwspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	4	12	1	2	1	20
41	Lycia hirtaria	dunvlerkspanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	1	1
42	Biston strataria	vroege spanner	Geometridae	Ennominae	(Hufnagel, 1767)	.	.	4	.	26	30
43	Biston betularia	peper-en-zoutvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	33	54	6	8	5	106
44	Agriopis marginaria	grote voorjaarsspanner	Geometridae	Ennominae	(Fabricius, 1776)	2	2
45	Erannis defoliaria	grote wintervlinder	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	1	1
46	Peribatodes rhomboidaria	taxusspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	10	.	.	2	12
47	Peribatodes secundaria	geveerde spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	12	11	.	.	4	27
48	Deileptenia ribeata	satijnen spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	.	1	3	1	1	6
49	Alcis repandata	variabele spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	1	1	8	13	5	28
50	Hypomecis roboraria	grote spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	16	14	14	6	17	67
51	Hypomecis punctinalis	ringspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	21	34	14	10	4	83
52	Ectropis crepuscularia	gewone spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	7	12	13	6	14	52
53	Parectropis similaria	witvlekspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Hufnagel, 1767)	3	.	.	.	5	8
54	Aethalura punctulata	berkenspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	1	.	.	1
55	Ematurga atomaria	gewone heispanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	5	2	9	.	4	20
56	Bupalus piniaria	dennenspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	34	19	25	.	26	104
57	Cabera pusaria	witte grijsbandspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	11	32	7	4	6	60
58	Cabera exanthemata	bruine grijsbandspanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	.	3	2	1	1	7
59	Campaea margaritaria	appeltak	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1761)	21	51	46	29	34	181
60	Hylaea fasciaria	rode dennenspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	27	24	21	5	15	92
61	Lomaspilis marginata	gerande spanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	4	9	2	8	2	25
62	Stegania trimaculata	drievlekspanner	Geometridae	Ennominae	(de Villers, 1789)	.	.	1	.	1	2
63	Colotois pennaria	gepluimde spanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1761)	.	1	.	2	3	6
64	Ennomos quercinaria	geelblad	Geometridae	Ennominae	(Hufnagel, 1767)	1	1
65	Selenia tetralunaria	halvemaanvlinder	Geometridae	Ennominae	(Hufnagel, 1767)	.	.	1	.	1	2
66	Opisthograptis luteolata	hagedoornvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	4	.	1	1	.	6
67	Odontopera bidentata	getande spanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	1	1	1	.	2	5
68	Crocallis elinguaris	kortzuiger	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	.	2	.	.	.	2
69	Plagodis dolabraria	lindeknotsvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1767)	1	1
70	Pachynemia hippocastanaria	grijze heispanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1799)	14	23	67	29	93	226
71	Cepphis advenaria	kleine herculesspanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1790)	4	3	1	.	.	8
72	Petrophora chlorosata	varensparner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	2	6	7	5	10	30
73	Macaria notata	klaverbladje	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	8	10	2	4	8	32

	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Familie	Subfamilie	Auteur	2014	2015	2016	2017	2018	5 jaar
74	<i>Macaria alternata</i>	donker klaverblaadje	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	7	1	6	14
75	<i>Macaria signaria</i>	lariksspanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1809)	.	1	.	.	.	1
76	<i>Macaria liturata</i>	gerimpelde spanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	62	59	88	39	51	299
77	<i>Ourapteryx sambucaria</i>	vliervlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	.	1	.	.	.	1
78	<i>Comibaena bajularia</i>	gevlekte zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	2	15	.	.	3	20
79	<i>Geometra papilionaria</i>	zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Linnaeus, 1758)	2	8	2	2	3	17
80	<i>Hemithea aestivaria</i>	kleine zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Hübner, 1789)	8	3	2	2	3	18
81	<i>Jodis lactearia</i>	melkwitte zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Linnaeus, 1758)	8	6	13	1	7	35
82	<i>Thalera fimbrialis</i>	geblokte zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Scopoli, 1763)	.	1	.	.	.	1
83	<i>Aplocera efformata</i>	sint-janskruidblokspanner	Geometridae	Larentiinae	(Guenée, 1858)	.	.	1	.	.	1
84	<i>Cosmorhoe ocellata</i>	blauwbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	.	1	1	.	3
85	<i>Eulithis populata</i>	gewone agaatspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	.	.	.	2
86	<i>Gandaritis pyraliata</i>	gele agaatspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1
87	<i>Ecliptopera silaceata</i>	marmerspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	.	2	.	2	5
88	<i>Chloroclysta siterata</i>	papegaaitje	Geometridae	Larentiinae	(Hufnagel, 1767)	.	2	.	1	1	4
89	<i>Dysstroma truncata</i>	schimmelspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hufnagel, 1767)	4	.	2	.	1	7
90	<i>Plemyria rubiginata</i>	blauwrandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	.	.	1	.	2
91	<i>Thera variata</i>	sparspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	4	4
92	<i>Thera britannica</i>	schijn-sparspanner	Geometridae	Larentiinae	(Turner, 1925)	6	2	1	.	.	9
93	<i>Thera obeliscata</i>	naaldboomspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1787)	25	21	69	6	44	165
94	<i>Pennithera firmata</i>	hoekbanddennenspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1822)	1	1
95	<i>Electrophaes corylata</i>	kleine wortelhoutspanner	Geometridae	Larentiinae	(Thunberg, 1792)	3	.	1	.	.	4
96	<i>Colostygia pectinataria</i>	kleine groenbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Knoch, 1781)	1	2	2	.	4	9
97	<i>Eupithecia linariata</i>	vlasbekdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	1	.	.	.	1
98	<i>Eupithecia pulchellata</i>	vingerhoedskruiddwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Stephens, 1831	.	.	2	.	.	2
99	<i>Eupithecia abbreviata</i>	voorjaarsdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Stephens, 1831	.	.	10	.	119	129
100	<i>Eupithecia dodoneata</i>	eikendwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Guenée, 1858	.	.	10	.	.	10
101	<i>Eupithecia tripunctaria</i>	schermbloemdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Herrich-Schäffer, 1852	1	1
102	<i>Eupithecia virgaureata</i>	guldenroededwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Doubleday, 1861	.	.	.	2	2	4
103	<i>Eupithecia tantillaria</i>	fijnspardwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Boisduval, 1840	.	.	8	.	2	10
104	<i>Eupithecia nanata</i>	smalvleugeldwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1813)	8	15	34	11	7	75
105	<i>Eupithecia indigata</i>	dennendwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1813)	.	.	9	.	5	14
106	<i>Eupithecia centaureata</i>	zwartvlekdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	1	1	2	1	5
107	<i>Eupithecia absinthiata</i>	egale dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Clerck, 1759)	.	.	1	5	.	6
108	<i>Eupithecia icterata</i>	oranje dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(de Villers, 1789)	1	1	.	.	.	2
109	<i>Eupithecia subfuscata</i>	grijze dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Haworth, 1809)	.	.	7	.	.	7
110	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	zwartkamdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Haworth, 1809)	.	3	26	7	32	68
111	<i>Chloroclystis v-ata</i>	v-dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Haworth, 1809)	.	.	.	1	1	2

	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Familie	Subfamilie	Auteur	2014	2015	2016	2017	2018	5 jaar
112	<i>Pasiphila rectangulata</i>	groene dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	.	1	.	.	1	2
113	<i>Epirrita dilutata</i>	herfstspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	2	12	18	7	.	39
114	<i>Operophtera fagata</i>	berkenwintervlinder	Geometridae	Larentiinae	(Scharfenberg, 1805)	2	2	.	.	.	4
115	<i>Operophtera brumata</i>	kleine wintervlinder	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	.	2	.	.	.	2
116	<i>Perizoma alchemillata</i>	hennepnetelspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	10	4	.	4	2	20
117	<i>Perizoma flavofasciata</i>	silenspanner	Geometridae	Larentiinae	(Thunberg, 1792)	.	1	.	.	.	1
118	<i>Lobophora halterata</i>	lichte blokspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hufnagel, 1767)	1	1
119	<i>Trichopteryx carpinata</i>	vroege blokspanner	Geometridae	Larentiinae	(Borkhausen, 1794)	1	1
120	<i>Acasis viretata</i>	groene blokspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1799)	1	.	1	.	.	2
121	<i>Scotopteryx luridata</i>	late bremspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hufnagel, 1767)	3	3
122	<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	zwartbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	.	.	1	.	.	1
123	<i>Xanthorhoe spadicearia</i>	bruine vierbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1
124	<i>Xanthorhoe ferrugata</i>	vierbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Clerck, 1759)	.	.	2	.	.	2
125	<i>Epirrhoe tristata</i>	bonte bandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	.	1	1	.	1	3
126	<i>Epirrhoe alternata</i>	gewone bandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Müller, 1764)	6	1	6	2	1	16
127	<i>Camptogramma bilineata</i>	gestreepte goudspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	.	7	1	2	4	14
128	<i>Cyclophora albipunctata</i>	berkenoogspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Hufnagel, 1767)	5	2	8	3	4	22
129	<i>Cyclophora punctaria</i>	gestippelde oogspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Linnaeus, 1758)	19	18	31	4	11	83
130	<i>Cyclophora linearia</i>	gele oogspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Hübner, 1799)	24	33	28	9	14	108
131	<i>Idaea muricata</i>	geelpurperen spanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Hufnagel, 1767)	2	5	.	6	3	16
132	<i>Idaea rusticata</i>	schaduwstipspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	1	.	1	2
133	<i>Idaea seriata</i>	paardenbloemspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Schrank, 1802)	1	1	.	.	2	4
134	<i>Idaea subsericeata</i>	satijnstipspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Haworth, 1809)	1	3	2	1	12	19
135	<i>Idaea dimidiata</i>	vlekstipspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Hufnagel, 1767)	.	.	.	1	.	1
136	<i>Idaea biselata</i>	schildstipspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Hufnagel, 1767)	3	2	2	1	6	14
137	<i>Idaea emarginata</i>	geblokte stipspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Linnaeus, 1758)	.	2	1	.	.	3
138	<i>Idaea aversata</i>	grijze stipspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Linnaeus, 1758)	29	22	6	5	21	83
139	<i>Idaea straminata</i>	egale stipspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Borkhausen, 1794)	4	17	8	6	16	51
140	<i>Scopula rubiginata</i>	purperen stipspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Hufnagel, 1767)	.	.	1	.	2	3
141	<i>Scopula immutata</i>	bosspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Linnaeus, 1758)	.	.	.	1	.	1
142	<i>Scopula floslactata</i>	roomkleurige stipspanner	Geometridae	Sterrhiinae	(Haworth, 1809)	6	.	2	2	1	11
143	<i>Timandra comae</i>	lieveling	Geometridae	Sterrhiinae	Schmidt, 1931	2	.	1	1	3	7
144	<i>Thaumetopoea processionea</i>	eikenprocessierups	Notodontidae	Thaumetopoeinae	(Linnaeus, 1758)	.	45	26	24	111	206
145	<i>Notodonta dromedarius</i>	dromedaris	Notodontidae	Notodontinae	(Linnaeus, 1767)	6	1	1	.	1	9
146	<i>Notodonta tritophus</i>	wilgentandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1
147	<i>Drymonia dodonaea</i>	gestreepte tandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	3	.	3	8
148	<i>Drymonia ruficornis</i>	maantandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Hufnagel, 1766)	7	.	19	.	44	70
149	<i>Drymonia querna</i>	witlijntandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	13	.	4	3	21

	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Familie	Subfamilie	Auteur	2014	2015	2016	2017	2018	5 jaar
150	<i>Pheosia tremula</i>	brandvlerkvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Clerck, 1759)	.	2	.	.	.	2
151	<i>Pheosia gnoma</i>	berkenbrandvlerkvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Fabricius, 1776)	.	5	6	1	2	14
152	<i>Pterostoma palpina</i>	snuitvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Clerck, 1759)	.	1	.	.	.	1
153	<i>Ptilodon capucina</i>	kroonvogeltje	Notodontidae	Notodontinae	(Linnaeus, 1758)	1	2	6	4	2	15
154	<i>Furcula bicuspis</i>	berkenhermelijnvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Borkhausen, 1790)	1	2	.	.	1	4
155	<i>Phalera bucephala</i>	wapendrager	Notodontidae	Phalerinae	(Linnaeus, 1758)	.	2	.	.	2	4
156	<i>Peridea anceps</i>	eikentandvlinder	Notodontidae	Phalerinae	(Goeze, 1781)	3	.	14	.	7	24
157	<i>Stauropus fagi</i>	eekhoorn	Notodontidae	Heterocampinae	(Linnaeus, 1758)	4	4	.	.	1	9
158	<i>Harpyia milhauseri</i>	draak	Notodontidae	Heterocampinae	(Fabricius, 1775)	1	1
159	<i>Lymantria monacha</i>	nonvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	2	6	1	3	5	17
160	<i>Lymantria dispar</i>	plakker	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	1	1	.	6
161	<i>Dicallomera fascelina</i>	grauwe borstel	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	1	1
162	<i>Calliteara pudibunda</i>	meriansborstel	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	11	11	9	.	20	51
163	<i>Orgyia antiqua</i>	witvlakvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	.	.	1	.	.	1
164	<i>Euproctis similis</i>	donsvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Fuessly, 1775)	7	9	1	1	1	19
165	<i>Miltochrista miniata</i>	rozenblaadje	Erebidae	Arctiinae	(Forster, 1771)	4	9	7	4	9	33
166	<i>Cybosia mesomella</i>	vierstipbeertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	8	8	.	1	.	17
167	<i>Pelosia muscerda</i>	muisbeertje	Erebidae	Arctiinae	(Hufnagel, 1766)	2	2
168	<i>Atolmis rubricollis</i>	zwart beertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	12	36	13	10	16	87
169	<i>Lithosia quadra</i>	viervlakvlinder	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	.	1	1	.	3	5
170	<i>Eilema depressa</i>	naaldboombeertje	Erebidae	Arctiinae	(Esper, 1787)	65	53	13	16	26	173
171	<i>Eilema griseola</i>	glad beertje	Erebidae	Arctiinae	(Hübner, 1803)	21	28	16	12	.	77
172	<i>Eilema complana</i>	streepkokerbeertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	72	57	13	23	66	231
173	<i>Eilema sororcula</i>	geel beertje	Erebidae	Arctiinae	(Hufnagel, 1766)	11	5	32	.	14	62
174	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	kleine beer	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	3	.	.	7
175	<i>Spilosoma lutea</i>	gele tijger	Erebidae	Arctiinae	(Hufnagel, 1766)	1	3	.	1	.	5
176	<i>Spilosoma lubricipeda</i>	witte tijger	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	3	.	1	7
177	<i>Diaphora mendica</i>	mendicabeer	Erebidae	Arctiinae	(Clerck, 1759)	.	.	2	.	.	2
178	<i>Paracolax tristalis</i>	gele snuituil	Erebidae	Herminiinae	(Fabricius, 1794)	3	22	7	10	.	42
179	<i>Herminia tarsipennalis</i>	lijnsnuituil	Erebidae	Herminiinae	Treitschke, 1835	3	.	2	.	.	5
180	<i>Herminia tarsicrinalis</i>	schaduwsnuituil	Erebidae	Herminiinae	(Knoch, 1782)	.	2	.	.	.	2
181	<i>Herminia grisealis</i>	boogsnuituil	Erebidae	Herminiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	14	4	13	4	1	36
182	<i>Hypena proboscidalis</i>	bruine snuituil	Erebidae	Hypeninae	(Linnaeus, 1758)	2	1	16	.	7	26
183	<i>Hypena crassalis</i>	bosbesssnuituil	Erebidae	Hypeninae	(Fabricius, 1787)	15	10	12	1	2	40
184	<i>Rivula sericealis</i>	stro-uiltje	Erebidae	Rivulinae	(Scopoli, 1763)	2	2	10	.	4	18
185	<i>Schrankia costaestrigalis</i>	gepijlde micro-uil	Erebidae	Hypenodinae	(Stephens, 1834)	1	1
186	<i>Parascotia fuliginaria</i>	paddenstoeluil	Erebidae	Boletobiinae	(Linnaeus, 1761)	2	1	.	.	.	3
187	<i>Laspeyria flexula</i>	bruine sikkelui	Erebidae	Aventiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	1	.	1	5	7

	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Familie	Subfamilie	Auteur	2014	2015	2016	2017	2018	5 jaar
188	Trisateles emortualis	geelijnsnuituil	Erebidae	Phytometrinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	2	.	1	.	4
189	Minucia lunaris	grijs weeskind	Erebidae	Erebinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1
190	Catocala nupta	rood weeskind	Erebidae	Erebinae	(Linnaeus, 1767)	.	.	.	2	1	3
191	Catocala sponsa	karmozijnrood weeskind	Erebidae	Erebinae	(Linnaeus, 1767)	1	2	4	5	38	50
192	Meganola albula	groot visstaartje	Nolidae	Nolinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	1	.	.	.	1
193	Nola confusalis	vroeg visstaartje	Nolidae	Nolinae	(Herrich-Schäffer, 1847)	1	1
194	Nola aerugula	licht visstaartje	Nolidae	Nolinae	(Hübner, 1793)	2	4	1	.	.	7
195	Pseudoips prasinana	zilveren groenuil	Nolidae	Chloephorinae	(Linnaeus, 1758)	8	34	4	4	5	55
196	Nycteola revayana	variabele eikenuil	Nolidae	Chloephorinae	(Scopoli, 1772)	1	1	.	1	2	5
197	Abrostola tripartita	brandnetelkapje	Noctuidae	Plusiinae	(Hufnagel, 1766)	.	1	.	.	.	1
198	Diachrysia chrysis	koperuil	Noctuidae	Plusiinae	(Linnaeus, 1758)	.	1	1	.	.	2
199	Autographa gamma	gamma-uil	Noctuidae	Plusiinae	(Linnaeus, 1758)	2	6	3	2	2	15
200	Deltote pygarga	donkere marmeruil	Noctuidae	Eustrotiinae	(Hufnagel, 1766)	72	81	73	62	32	320
201	Deltote bankiana	zilverstreep	Noctuidae	Eustrotiinae	(Fabricius, 1775)	3	5	6	.	2	16
202	Panthea coenobita	schijn-nonvlinder	Noctuidae	Pantheinae	(Esper, 1785)	.	2	.	4	.	6
203	Colocasia coryli	hazelaaruil	Noctuidae	Pantheinae	(Linnaeus, 1758)	6	6	4	7	3	26
204	Moma alpium	gevlekte groenuil	Noctuidae	Acronictinae	(Osbeck, 1778)	.	2	1	.	1	4
205	Acronicta psi	psi-uil	Noctuidae	Acronictinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	.	.	.	2
206	Acronicta auricoma	goudhaaruil	Noctuidae	Acronictinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	.	1	.	1
207	Acronicta rumicis	zuringuil	Noctuidae	Acronictinae	(Linnaeus, 1758)	.	1	1	2	3	7
208	Amphipyra pyramidea	piramidevlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	(Linnaeus, 1758)	30	16	12	24	40	122
209	Amphipyra berbera	schijn-piramidevlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	Rungs, 1949	13	15	16	11	9	64
210	Amphipyra tragopoginis	boksbaardvlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	(Clerck, 1759)	.	.	.	1	.	1
211	Asteroscopus sphinx	kromzitter	Noctuidae	Amphipyrinae	(Hufnagel, 1766)	.	1	.	.	.	1
212	Allophyes oxyacanthae	meidoornuil	Noctuidae	Amphipyrinae	(Linnaeus, 1758)	.	6	1	6	3	16
213	Cryphia algae	donkergroene korstmossuil	Noctuidae	Bryophilinae	(Fabricius, 1775)	.	.	.	2	1	3
214	Bryophila raptricula	donkere korstmossuil	Noctuidae	Bryophilinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	1	.	.	1
215	Elaphria venustula	gemarmerd heide-uiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1790)	1	5	7	2	6	21
216	Hoplodrina octogenaria	gewone stofuil	Noctuidae	Noctuinae	(Goeze, 1781)	2	2	.	.	1	5
217	Hoplodrina ambigua	zuidelijke stofuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	.	5	.	5
218	Charanyca trigrammica	drielijnuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	.	.	1	.	1	2
219	Charanyca ferruginea	randvlekuil	Noctuidae	Noctuinae	(Esper, 1785)	10	7	1	1	3	22
220	Dypterygia scabriuscula	vogelwiekje	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	.	.	.	2	3
221	Phlogophora meticulosa	agaatvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	8	10	.	4	1	23
222	Euplexia lucipara	levervlek	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	1	.	.	5
223	Calamia tridens	groene weide-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	4	.	.	.	5
224	Coenobia rufa	russenuil	Noctuidae	Noctuinae	(Haworth, 1809)	.	1	.	.	.	1
225	Denticucullus pygmina	zeggeboorder	Noctuidae	Noctuinae	(Haworth, 1809)	1	1

	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Familie	Subfamilie	Auteur	2014	2015	2016	2017	2018	5 jaar
226	Apamea monoglypha	graswortelvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	.	.	1	1	.	2
227	Mesapamea secalis	halmrupsvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	5	.	5	.	11
228	Mesoligia furuncula	zandhalmuiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	2	2
229	Oligia latruncula	donker halmuiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	.	1	.	1
230	Oligia fasciuncula	oranjegeel halmuiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Haworth, 1809)	2	.	3	.	1	6
231	Tiliacea aurago	saffraangouduil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	2	1	.	3
232	Agrochola macilenta	geelbruine herfstuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1809)	3	14	.	17	.	34
233	Agrochola circellaris	bruine herfstuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	8	.	.	6	15
234	Conistra vaccinii	bosbesuil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	8	18	23	71	43	163
235	Conistra rubiginosa	zwartvlekwinteruil	Noctuidae	Noctuinae	(Scopoli, 1763)	.	1	.	.	.	1
236	Conistra rubiginea	gevlekte winteruil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	1	.	.	1
237	Conistra erythrocephala	roodkopwinteruil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	15	15	28	36	95
238	Eupsilia transversa	wachtervlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	9	4	5	13	32
239	Ipimorpha subtusa	tweekleurige heremietuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	1	.	.	.	1
240	Cosmia trapezina	hyena	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	25	12	21	24	72	154
241	Dryobotodes eremita	eikenuiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Fabricius, 1775)	1	1
242	Panolis flammea	dennenuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	21	.	33	54
243	Orthosia incerta	variabele voorjaarsuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	.	.	3	.	20	23
244	Orthosia cerasi	tweestreepvoorjaarsuil	Noctuidae	Noctuinae	(Fabricius, 1775)	.	.	8	.	162	170
245	Orthosia cruda	kleine voorjaarsuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	1	.	26	27
246	Orthosia gothica	nunvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	.	.	3	.	2	5
247	Anorthoa munda	dubbelstipvoorjaarsuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	.	1	.	9	10
248	Tholera decimalis	gelijnde grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Poda, 1761)	.	1	1	.	8	10
249	Cerapteryx graminis	bonte grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	3	.	1	.	5
250	Anarta trifolii	spurrie-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1
251	Anarta myrtilli	roodbont heide-uiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	.	4	1	.	.	5
252	Polia nebulosa	marmereuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	.	1	.	.	.	1
253	Pachetra sagittigera	gevlekte pijluil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	3	.	2	7
254	Lacanobia oleracea	groente-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	.	.	.	3
255	Melanchra persicariae	perzikkruiduil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	1	1	.	.	.	2
256	Mamestra brassicae	kooluil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	.	5	.	2	1	8
257	Mythimna pudorina	grijze grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	1	.	1	3	5
258	Mythimna impura	stompvleugelgrasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1808)	1	1
259	Mythimna albipuncta	witstipgrasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	3	3	.	5	1	12
260	Mythimna ferrago	gekraagde grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Fabricius, 1787)	.	.	.	1	.	1
261	Mythimna l-album	witte-l-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1767)	.	.	.	1	.	1
262	Agrotis exclamationis	gewone worteluil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	.	1	4	8
263	Agrotis segetum	gewone velduil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	3	.	3	1	7

	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Familie	Subfamilie	Auteur	2014	2015	2016	2017	2018	5 jaar
264	Agrotis clavis	geogde worteluil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	.	1	.	.	.	1
265	Agrotis puta	puta-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1803)	1	1	.	3	.	5
266	Agrotis ipsilon	grote worteluil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	4	4
267	Axylia putris	houtspaander	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	.	.	1	1	.	2
268	Ochropleura plecta	haarbos	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	6	3	1	5	2	17
269	Diarsia brunnea	bruine breedvleugeluil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	5	2	2	.	.	9
270	Diarsia rubi	gewone breedvleugeluil	Noctuidae	Noctuinae	(Vieweg, 1790)	.	.	1	2	.	3
271	Lycophotia porphyrea	granietuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	28	61	28	41	23	181
272	Noctua pronuba	huismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	27	20	11	40	19	117
273	Noctua fimbriata	breedbandhuismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Schreber, 1759)	.	1	.	1	2	4
274	Noctua comes	volgeling	Noctuidae	Noctuinae	Hübner, 1813	2	.	.	.	2	4
275	Noctua janthina	kleine breedbandhuismoeder	Noctuidae	Noctuinae	Denis & Schiffermüller, 1775	1	1
276	Noctua janthe	open-breedbandhuismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Borkhausen, 1792)	7	5	.	2	2	16
277	Xestia baja	bruine zwartstipuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	.	4	3	5	5	17
278	Xestia xanthographa	vierkantvlekkuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	.	.	.	3	4
279	Xestia c-nigrum	zwarte-c-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	3	1	13	5	23
280	Xestia triangulum	driehoekuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	.	2	.	1	2	5
281	Eugnorisma glareosa	grijze herfstuil	Noctuidae	Noctuinae	(Esper, 1788)	1	1
Totaal soorten (per jaar en over 5 jaar)						146	171	166	123	178	281
Totaal: Aantal exemplaren (per jaar en over 5 jaar)						1148	1489	1376	864	1869	6746

Tabel 2: Totaal overzicht van alle waargenomen soorten in **2014**. In de tabel is tevens vermeld hoeveel exemplaren in totaal zijn geteld, op hoeveel verschillende dagen ze zijn waargenomen en of ze op licht, smeer of op beide zijn waargenomen.

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
1	<i>Triodia sylvina</i>	oranje wortelboorder	Hepialidae		(Linnaeus, 1761)	1	1	Alleen licht
2	<i>Apoda limacodes</i>	slakrups	Limacodidae	Limacodinae	(Hufnagel, 1766)	11	4	Alleen licht
3	<i>Watsonalla binaria</i>	gele eenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Hufnagel, 1767)	10	4	Licht en Smeer
4	<i>Watsonalla cultraria</i>	beukeneenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Fabricius, 1775)	3	3	Alleen licht
5	<i>Drepana falcataria</i>	berkeneenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Linnaeus, 1758)	10	4	Alleen licht
6	<i>Thyatira batis</i>	braamvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Linnaeus, 1758)	6	4	Licht en Smeer
7	<i>Habrosyne pyritoides</i>	vuursteenvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Hufnagel, 1766)	6	1	Alleen licht
8	<i>Tetheella fluctuosa</i>	berken-orvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Hübner, 1803)	3	2	Alleen licht
9	<i>Macrothylacia rubi</i>	veelvraat	Lasiocampidae	Lasiocampinae	(Linnaeus, 1758)	5	1	Alleen licht
10	<i>Euthrix potatoria</i>	rietvink	Lasiocampidae	Pinarinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
11	<i>Sphinx pinastri</i>	dennenpijlstaart	Sphingidae	Sphinginae	Linnaeus, 1758	11	3	Alleen licht
12	<i>Deilephila porcellus</i>	klein avondrood	Sphingidae	Macroglossinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
13	<i>Abraxas grossulariata</i>	bonte bessenvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
14	<i>Angerona prunaria</i>	oranje iepentakvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
15	<i>Perconia strigillaria</i>	gestreepte bremspanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1787)	2	2	Alleen licht
16	<i>Lomographa bimaculata</i>	tweevlekspanner	Geometridae	Ennominae	(Fabricius, 1775)	3	2	Alleen licht
17	<i>Lomographa temerata</i>	witte schaduwspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	4	3	Alleen licht
18	<i>Biston betularia</i>	peper-en-zoutvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	33	3	Alleen licht
19	<i>Peribatodes secundaria</i>	geveerde spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	12	3	Alleen licht
20	<i>Alcis repandata</i>	variabele spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
21	<i>Hypomecis roboraria</i>	grote spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	16	4	Licht en Smeer
22	<i>Hypomecis punctinalis</i>	ringspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	21	6	Licht en Smeer
23	<i>Ectropis crepuscularia</i>	gewone spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	7	2	Alleen licht
24	<i>Parectropis similaria</i>	witvlekspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Hufnagel, 1767)	3	2	Alleen licht
25	<i>Ematurga atomaria</i>	gewone heispanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	5	4	Alleen licht
26	<i>Bupalus piniaria</i>	dennenspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	34	4	Alleen licht
27	<i>Cabera pusaria</i>	witte grijsbandspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	11	2	Alleen licht
28	<i>Campaea margaritaria</i>	appeltak	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1761)	21	7	Licht en Smeer
29	<i>Hylaea fasciaria</i>	rode dennenspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	27	9	Alleen licht
30	<i>Lomaspilis marginata</i>	gerande spanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	4	2	Alleen licht
31	<i>Opisthograptis luteolata</i>	hagedoornvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	4	4	Alleen licht
32	<i>Odontopera bidentata</i>	getande spanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	1	1	Alleen licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
33	<i>Pachycnemia hippocastanaria</i>	grijze heispanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1799)	14	5	Alleen licht
34	<i>Cepphis advenaria</i>	kleine herculesspanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1790)	4	3	Alleen licht
35	<i>Petrophora chlorosata</i>	varens spanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	5	3	Alleen licht
36	<i>Macaria notata</i>	klaverblaadje	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	8	4	Alleen licht
37	<i>Macaria liturata</i>	gerimpelde spanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	62	10	Alleen licht
38	<i>Comibaena bajularia</i>	gevlekte zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	2	2	Alleen licht
39	<i>Geometra papilionaria</i>	zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
40	<i>Hemithea aestivaria</i>	kleine zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Hübner, 1789)	8	3	Alleen licht
41	<i>Jodis lactearia</i>	melkwitte zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Linnaeus, 1758)	8	3	Alleen licht
42	<i>Cosmorhoe ocellata</i>	blauwbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
43	<i>Eulithis populata</i>	gewone agaatspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
44	<i>Ecliptopera silaceata</i>	marmerspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
45	<i>Dysstroma truncata</i>	schimmelspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hufnagel, 1767)	4	1	Alleen licht
46	<i>Plemyria rubiginata</i>	blauwrandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
47	<i>Thera britannica</i>	schijn-sparspanner	Geometridae	Larentiinae	(Turner, 1925)	6	3	Alleen licht
48	<i>Thera obeliscata</i>	naaldboomspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1787)	25	9	Alleen licht
49	<i>Electrophaes corylata</i>	kleine wortelhoutspanner	Geometridae	Larentiinae	(Thunberg, 1792)	3	2	Alleen licht
50	<i>Colostygia pectinataria</i>	kleine groenbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Knoch, 1781)	1	1	Alleen licht
51	<i>Eupithecia nanata</i>	smalvleugeldwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1813)	8	4	Alleen licht
52	<i>Eupithecia icterata</i>	oranje dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(de Villers, 1789)	1	1	Alleen licht
53	<i>Epirrita dilutata</i>	herfstspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	2	1	Alleen licht
54	<i>Operophtera fagata</i>	berkenwintervlinder	Geometridae	Larentiinae	(Scharfenberg, 1805)	2	1	Alleen licht
55	<i>Perizoma alchemillata</i>	hennepnetelspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	10	3	Alleen licht
56	<i>Acasis viretata</i>	groene blokspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1799)	1	1	Alleen licht
57	<i>Xanthorhoe spadicearia</i>	bruine vierbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
58	<i>Epirrhoe alternata</i>	gewone bandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Müller, 1764)	6	3	Alleen licht
59	<i>Cyclophora albipunctata</i>	berkenoogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	5	2	Alleen licht
60	<i>Cyclophora punctaria</i>	gestippelde oogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	19	4	Alleen licht
61	<i>Cyclophora linearia</i>	gele oogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hübner, 1799)	24	7	Alleen licht
62	<i>Idaea muricata</i>	geelpurperen spanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	2	1	Alleen licht
63	<i>Idaea seriata</i>	paardenbloemspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Schrank, 1802)	1	1	Alleen licht
64	<i>Idaea subsericeata</i>	satijnstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Haworth, 1809)	1	1	Alleen licht
65	<i>Idaea biselata</i>	schildstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	3	3	Alleen licht
66	<i>Idaea aversata</i>	grijze stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	29	6	Licht en Smeer
67	<i>Idaea straminata</i>	egale stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Borkhausen, 1794)	4	1	Alleen licht
68	<i>Scopula floslactata</i>	roomkleurige stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Haworth, 1809)	6	4	Alleen licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
69	<i>Timandra comae</i>	lieveling	Geometridae	Sterrhinae	Schmidt, 1931	2	2	Alleen licht
70	<i>Notodonta dromedarius</i>	dromedaris	Notodontidae	Notodontinae	(Linnaeus, 1767)	6	3	Alleen licht
71	<i>Notodonta tritophus</i>	wilgentandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
72	<i>Drymonia dodonaea</i>	gestreepte tandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
73	<i>Drymonia ruficornis</i>	maantandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Hufnagel, 1766)	7	1	Alleen licht
74	<i>Drymonia querna</i>	witlijntandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
75	<i>Ptilodon capucina</i>	kroonvogeltje	Notodontidae	Notodontinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
76	<i>Furcula bicuspis</i>	berkenhermelijnvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Borkhausen, 1790)	1	1	Alleen licht
77	<i>Peridea anceps</i>	eikentandvlinder	Notodontidae	Phalerinae	(Goeze, 1781)	3	1	Alleen licht
78	<i>Stauropus fagi</i>	eekhoorn	Notodontidae	Heterocampinae	(Linnaeus, 1758)	4	2	Alleen licht
79	<i>Lymantria monacha</i>	nonvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
80	<i>Lymantria dispar</i>	plakker	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
81	<i>Calliteara pudibunda</i>	meriansborstel	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	11	3	Alleen licht
82	<i>Euproctis similis</i>	donsvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Fuessly, 1775)	7	3	Alleen licht
83	<i>Miltochrista miniata</i>	rozenblaadje	Erebidae	Arctiinae	(Forster, 1771)	4	2	Alleen licht
84	<i>Cybosia mesomella</i>	vierstipbeertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	8	3	Alleen licht
85	<i>Pelosia muscerda</i>	muisbeertje	Erebidae	Arctiinae	(Hufnagel, 1766)	2	1	Alleen licht
86	<i>Atolmis rubricollis</i>	zwart beertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	12	2	Alleen licht
87	<i>Eilema depressa</i>	naaldboombeertje	Erebidae	Arctiinae	(Esper, 1787)	65	5	Alleen licht
88	<i>Eilema griseola</i>	glad beertje	Erebidae	Arctiinae	(Hübner, 1803)	21	4	Alleen licht
89	<i>Eilema complana</i>	streepkokerbeertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	72	3	Alleen licht
90	<i>Eilema sororcula</i>	geel beertje	Erebidae	Arctiinae	(Hufnagel, 1766)	11	4	Alleen licht
91	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	kleine beer	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Alleen licht
92	<i>Spilosoma lutea</i>	gele tijger	Erebidae	Arctiinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen licht
93	<i>Spilosoma lubricipeda</i>	witte tijger	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Alleen licht
94	<i>Paracolax tristalis</i>	gele snuituil	Erebidae	Herminiinae	(Fabricius, 1794)	3	1	Alleen licht
95	<i>Herminia tarsipennalis</i>	lijnsnuituil	Erebidae	Herminiinae	Treitschke, 1835	3	2	Alleen licht
96	<i>Herminia grisealis</i>	boogsnuituil	Erebidae	Herminiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	14	3	Alleen licht
97	<i>Hypena proboscidalis</i>	bruine snuituil	Erebidae	Hypeninae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
98	<i>Hypena crassalis</i>	bosbessnuituil	Erebidae	Hypeninae	(Fabricius, 1787)	15	4	Alleen licht
99	<i>Rivula sericealis</i>	stro-uiltje	Erebidae	Rivulinae	(Scopoli, 1763)	2	2	Alleen licht
100	<i>Parascotia fuliginaria</i>	paddenstoeluil	Erebidae	Boletobiinae	(Linnaeus, 1761)	2	2	Alleen licht
101	<i>Trisateles emortualis</i>	geellijnsnuituil	Erebidae	Phytometrinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
102	<i>Catocala sponsa</i>	karmozijnrood weeskind	Erebidae	Erebinae	(Linnaeus, 1767)	1	1	Alleen licht
103	<i>Nola aerugula</i>	licht visstaartje	Nolidae	Nolinae	(Hübner, 1793)	2	2	Alleen licht
104	<i>Pseudoips prasinana</i>	zilveren groenuil	Nolidae	Chloephorinae	(Linnaeus, 1758)	8	3	Alleen licht
105	<i>Nycteola revayana</i>	variabele eikenuil	Nolidae	Chloephorinae	(Scopoli, 1772)	1	1	Alleen licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
106	Autographa gamma	gamma-uil	Noctuidae	Plusiinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Alleen licht
107	Deltote pygarga	donkere marmeruil	Noctuidae	Eustrotiinae	(Hufnagel, 1766)	72	5	Licht en Smeer
108	Deltote bankiana	zilverstreep	Noctuidae	Eustrotiinae	(Fabricius, 1775)	3	2	Alleen licht
109	Colocasia coryli	hazelaaruil	Noctuidae	Pantheinae	(Linnaeus, 1758)	6	3	Alleen licht
110	Acronicta psi	psi-uil	Noctuidae	Acronictinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
111	Amphipyra pyramidea	piramidevlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	(Linnaeus, 1758)	30	5	Licht en Smeer
112	Amphipyra berbera	schijn-piramidevlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	Rungs, 1949	13	3	Licht en Smeer
113	Elaphria venustula	gemarmerd heide-uiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1790)	1	1	Alleen licht
114	Hoplodrina octogenaria	gewone stofuil	Noctuidae	Noctuinae	(Goeze, 1781)	2	1	Alleen licht
115	Charanyca ferruginea	randvlekuil	Noctuidae	Noctuinae	(Esper, 1785)	10	2	Licht en Smeer
116	Dypterygia scabriuscula	vogelwiekje	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen smeer
117	Phlogophora meticulosa	agaatvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	8	3	Licht en Smeer
118	Euplexia lucipara	levertlek	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
119	Calamia tridens	groene weide-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen licht
120	Denticucullus pygmina	zeggeboorder	Noctuidae	Noctuinae	(Haworth, 1809)	1	1	Alleen licht
121	Mesapamea secalis	halmrupsvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
122	Oligia fasciuncula	oranjegeel halmuiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Haworth, 1809)	2	2	Alleen licht
123	Agrochola macilentata	geelbruine herfstuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1809)	3	1	Licht en Smeer
124	Agrochola circellaris	bruine herfstuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen smeer
125	Conistra vaccinii	bosbesuil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	8	1	Licht en Smeer
126	Conistra erythrocephala	roodkopwinteruil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen smeer
127	Eupsilia transversa	wachtervlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen smeer
128	Cosmia trapezina	hyena	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	25	2	Alleen licht
129	Cerapteryx graminis	bonte grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
130	Anarta trifolii	spurrie-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen licht
131	Pachetra sagittigera	gevlekte pijluil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen licht
132	Lacanobia oleracea	groente-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Licht en Smeer
133	Melanchra persicariae	perzikkruiduil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	1	1	Alleen licht
134	Mythimna impura	stompvleugelgrasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1808)	1	1	Alleen licht
135	Mythimna albipuncta	witstipgrasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	3	2	Licht en Smeer
136	Agrotis exclamationis	gewone worteluil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Alleen licht
137	Agrotis puta	puta-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1803)	1	1	Alleen licht
138	Ochropleura plecta	haarbos	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	6	5	Alleen licht
139	Diarsia brunnea	bruine breedvleugeluil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	5	3	Alleen licht
140	Lycophotia porphyrea	granietuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	28	4	Alleen licht
141	Noctua pronuba	huismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	27	7	Licht en Smeer
142	Noctua comes	volgeling	Noctuidae	Noctuinae	Hübner, 1813	2	2	Alleen licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
143	Noctua janthe	open-breedbandhuismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Borkhausen, 1792)	7	3	Licht en Smeer
144	Xestia xanthographa	vierkantvlekuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen smeer
145	Xestia c-nigrum	zwarte-c-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
Totaal: 145 soorten; 1148 exemplaren						1148		

Tabel 3: Totaal overzicht van alle waargenomen soorten in **2015**. In de tabel is tevens vermeld hoeveel exemplaren in totaal zijn geteld, op hoeveel verschillende dagen ze zijn waargenomen en of ze op licht, smeer of op beide zijn waargenomen.

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
1	<i>Triodia sylvina</i>	oranje wortelboorder	Hepialidae		(Linnaeus, 1761)	3	1	Alleen licht
2	<i>Phymatopus hecta</i>	heidewortelboorder	Hepialidae		(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
3	<i>Apoda limacodes</i>	slakrups	Limacodidae	Limacodinae	(Hufnagel, 1766)	32	5	Alleen licht
4	<i>Falcaria lacertinaria</i>	bleke eenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
5	<i>Watsonalla binaria</i>	gele eenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Hufnagel, 1767)	2	1	Alleen licht
6	<i>Watsonalla cultraria</i>	beukeneenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Fabricius, 1775)	2	2	Alleen licht
7	<i>Drepana falcataria</i>	berkeneenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Linnaeus, 1758)	6	4	Alleen licht
8	<i>Thyatira batis</i>	braamvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Linnaeus, 1758)	4	3	Alleen licht
9	<i>Habrosyne pyritoides</i>	vuursteenvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Hufnagel, 1766)	12	4	Alleen licht
10	<i>Tetheella fluctuosa</i>	berken-orvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Hübner, 1803)	4	3	Alleen licht
11	<i>Lasiocampa quercus</i>	hageheld	Lasiocampidae	Lasiocampinae	(Linnaeus, 1758)	3	2	Alleen licht
12	<i>Macrothylacia rubi</i>	veelvraat	Lasiocampidae	Lasiocampinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
13	<i>Poecilocampa populi</i>	zwarte herfstspinner	Lasiocampidae	Poecilocampinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
14	<i>Euthrix potatoria</i>	rietvink	Lasiocampidae	Pinarinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Alleen licht
15	<i>Mimas tiliae</i>	lindepijlstaart	Sphingidae	Smerinthinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
16	<i>Laothoe populi</i>	populierenpijlstaart	Sphingidae	Smerinthinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
17	<i>Sphinx pinastri</i>	dennenpijlstaart	Sphingidae	Sphinginae	Linnaeus, 1758	14	6	Alleen licht
18	<i>Lomographa bimaculata</i>	tweevlekspanner	Geometridae	Ennominae	(Fabricius, 1775)	1	1	Alleen licht
19	<i>Lomographa temerata</i>	witte schaduwspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	12	3	Alleen licht
20	<i>Biston betularia</i>	peper-en-zoutvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	54	6	Alleen licht
21	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	taxusspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	10	1	Alleen licht
22	<i>Peribatodes secundaria</i>	geveerde spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	11	2	Alleen licht
23	<i>Deileptenia ribeata</i>	satijnen spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	1	1	Alleen licht
24	<i>Alcis repandata</i>	variabele spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
25	<i>Hypomecis roboraria</i>	grote spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	14	4	Alleen licht
26	<i>Hypomecis punctinalis</i>	ringspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	34	4	Alleen licht
27	<i>Ectropis crepuscularia</i>	gewone spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	12	4	Alleen licht
28	<i>Ematurga atomaria</i>	gewone heispanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Alleen licht
29	<i>Bupalus piniaria</i>	dennenspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	19	2	Alleen licht
30	<i>Cabera pusaria</i>	witte grijsbandspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	32	6	Alleen licht
31	<i>Cabera exanthemata</i>	bruine grijsbandspanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	3	2	Alleen licht
32	<i>Campaea margaritaria</i>	appeltak	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1761)	51	3	Licht én smeer

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
33	<i>Hylaea fasciaria</i>	rode dennenspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	24	4	Alleen licht
34	<i>Lomaspilis marginata</i>	gerande spanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	9	4	Alleen licht
35	<i>Colotois pennaria</i>	gepluimde spanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1761)	1	1	Alleen licht
36	<i>Odontopera bidentata</i>	getande spanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	1	1	Alleen licht
37	<i>Crocallis elinguaris</i>	kortzuiger	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Alleen licht
38	<i>Pachycnemia hippocastanaria</i>	grijze heispanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1799)	23	4	Alleen licht
39	<i>Cepphis advenaria</i>	kleine herculesspanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1790)	3	1	Alleen licht
40	<i>Petrophora chlorosata</i>	varenspanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	6	2	Alleen licht
41	<i>Macaria notata</i>	klaverblaadje	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	10	3	Alleen licht
42	<i>Macaria signaria</i>	lariksspanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1809)	1	1	Alleen licht
43	<i>Macaria liturata</i>	gerimpelde spanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	59	7	Licht én smeer
44	<i>Ourapteryx sambucaria</i>	vliervlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
45	<i>Comibaena bajularia</i>	gevlekte zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	15	1	Alleen licht
46	<i>Geometra papilionaria</i>	zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Linnaeus, 1758)	8	4	Alleen licht
47	<i>Hemithea aestivaria</i>	kleine zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Hübner, 1789)	3	2	Alleen licht
48	<i>Jodis lactearia</i>	melkwitte zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Linnaeus, 1758)	6	3	Alleen licht
49	<i>Thalera fimbrialis</i>	geblokte zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Scopoli, 1763)	1	1	Alleen licht
50	<i>Eulithis populata</i>	gewone agaatspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
51	<i>Chloroclysta siterata</i>	papegaaitje	Geometridae	Larentiinae	(Hufnagel, 1767)	2	1	Alleen licht
52	<i>Thera britannica</i>	schijn-sparspanner	Geometridae	Larentiinae	(Turner, 1925)	2	1	Alleen licht
53	<i>Thera obeliscata</i>	naaldboomspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1787)	21	4	Alleen licht
54	<i>Colostygia pectinataria</i>	kleine groenbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Knoch, 1781)	2	1	Alleen licht
55	<i>Eupithecia linariata</i>	vlasbekdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
56	<i>Eupithecia nanata</i>	smalvleugeldwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1813)	15	4	Alleen licht
57	<i>Eupithecia centaureata</i>	zwartvlekdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
58	<i>Eupithecia icterata</i>	oranje dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(de Villers, 1789)	1	1	Alleen licht
59	<i>Gymnoscelis rufasciata</i>	zwartkamdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Haworth, 1809)	3	1	Alleen licht
60	<i>Pasiphila rectangulata</i>	groene dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
61	<i>Epirrita dilutata</i>	herfstspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	12	1	Alleen licht
62	<i>Operophtera fagata</i>	berkenwintervlinder	Geometridae	Larentiinae	(Scharfenberg, 1805)	2	1	Alleen licht
63	<i>Operophtera brumata</i>	kleine wintervlinder	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
64	<i>Perizoma alchemillata</i>	hennepnetelspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	4	3	Alleen licht
65	<i>Perizoma flavofasciata</i>	silenspanner	Geometridae	Larentiinae	(Thunberg, 1792)	1	1	Alleen licht
66	<i>Epirrhoe tristata</i>	bonte bandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
67	<i>Epirrhoe alternata</i>	gewone bandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Müller, 1764)	1	1	Alleen licht
68	<i>Camptogramma bilineata</i>	gestreepte goudspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	7	3	Licht én smeer

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
69	<i>Cyclophora albipunctata</i>	berkenoogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	2	1	Alleen licht
70	<i>Cyclophora punctaria</i>	gestippelde oogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	18	5	Licht én smeer
71	<i>Cyclophora linearia</i>	gele oogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hübner, 1799)	33	4	Alleen licht
72	<i>Idaea muricata</i>	geelpurperen spanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	5	3	Alleen licht
73	<i>Idaea seriata</i>	paardenbloemspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Schrank, 1802)	1	1	Alleen licht
74	<i>Idaea subsericeata</i>	satijnstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Haworth, 1809)	3	3	Alleen licht
75	<i>Idaea biselata</i>	schildstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	2	2	Alleen licht
76	<i>Idaea emarginata</i>	geblokke stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
77	<i>Idaea aversata</i>	grijze stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	22	4	Licht én smeer
78	<i>Idaea straminata</i>	egale stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Borkhausen, 1794)	17	3	Alleen licht
79	<i>Thaumetopoea processionea</i>	eikenprocessierups	Notodontidae	Thaumetopoeinae	(Linnaeus, 1758)	45	2	Alleen licht
80	<i>Notodonta dromedarius</i>	dromedaris	Notodontidae	Notodontinae	(Linnaeus, 1767)	1	1	Alleen licht
81	<i>Drymonia dodonaea</i>	gestreepte tandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
82	<i>Drymonia querna</i>	witlijntandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	13	3	Alleen licht
83	<i>Pheosia tremula</i>	brandvlerkvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Clerck, 1759)	2	2	Alleen licht
84	<i>Pheosia gnoma</i>	berkenbrandvlerkvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Fabricius, 1776)	5	3	Alleen licht
85	<i>Pterostoma palpina</i>	snuitvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Clerck, 1759)	1	1	Alleen licht
86	<i>Ptilodon capucina</i>	kroonvogeltje	Notodontidae	Notodontinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
87	<i>Furcula bicuspis</i>	berkenhermelijnvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Borkhausen, 1790)	2	1	Alleen licht
88	<i>Phalera bucephala</i>	wapendrager	Notodontidae	Phalerinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Alleen licht
89	<i>Stauropus fagi</i>	eekhoorn	Notodontidae	Heterocampinae	(Linnaeus, 1758)	4	3	Alleen licht
90	<i>Lymantria monacha</i>	nonvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	6	4	Alleen licht
91	<i>Lymantria dispar</i>	plakker	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Alleen licht
92	<i>Calliteara pudibunda</i>	meriansborstel	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	11	1	Alleen licht
93	<i>Euproctis similis</i>	donsvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Fuessly, 1775)	9	3	Alleen licht
94	<i>Miltochrista miniata</i>	rozenblaadje	Erebidae	Arctiinae	(Forster, 1771)	9	3	Alleen licht
95	<i>Cybosia mesomella</i>	vierstipbeertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	8	3	Alleen licht
96	<i>Atolmis rubricollis</i>	zwart beertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	36	3	Alleen licht
97	<i>Lithosia quadra</i>	viervlakvlinder	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
98	<i>Eilema depressa</i>	naaldboombeertje	Erebidae	Arctiinae	(Esper, 1787)	53	6	Alleen licht
99	<i>Eilema griseola</i>	glad beertje	Erebidae	Arctiinae	(Hübner, 1803)	28	5	Alleen licht
100	<i>Eilema complana</i>	streepkokerbeertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	57	3	Alleen licht
101	<i>Eilema sororcula</i>	geel beertje	Erebidae	Arctiinae	(Hufnagel, 1766)	5	1	Alleen licht
102	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	kleine beer	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
103	<i>Spilosoma lutea</i>	gele tijger	Erebidae	Arctiinae	(Hufnagel, 1766)	3	3	Alleen licht
104	<i>Spilosoma lubricipeda</i>	witte tijger	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
105	<i>Paracolax tristalis</i>	gele snuituil	Erebidae	Hermiinae	(Fabricius, 1794)	22	4	Alleen licht
106	<i>Herminia tarsicrinalis</i>	schaduwsnuituil	Erebidae	Hermiinae	(Knoch, 1782)	2	1	Alleen licht
107	<i>Herminia grisealis</i>	boogsnuituil	Erebidae	Hermiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	4	2	Alleen licht
108	<i>Hypena proboscidalis</i>	bruine snuituil	Erebidae	Hypeninae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
109	<i>Hypena crassalis</i>	bosbessnuituil	Erebidae	Hypeninae	(Fabricius, 1787)	10	3	Alleen licht
110	<i>Rivula sericealis</i>	stro-uiltje	Erebidae	Rivulinae	(Scopoli, 1763)	2	2	Alleen licht
111	<i>Parascotia fuliginaria</i>	paddenstoeluil	Erebidae	Boletobiinae	(Linnaeus, 1761)	1	1	Alleen licht
112	<i>Laspeyria flexula</i>	bruine sikkelluil	Erebidae	Aventiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
113	<i>Trisateles emortualis</i>	geellijnsnuituil	Erebidae	Phytometrinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	2	2	Alleen licht
114	<i>Catocala sponsa</i>	karmozijnrood weeskind	Erebidae	Erebinae	(Linnaeus, 1767)	2	1	Alleen smeer
115	<i>Meganola albula</i>	groot visstaartje	Nolidae	Nolinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
116	<i>Nola aerugula</i>	licht visstaartje	Nolidae	Nolinae	(Hübner, 1793)	4	3	Alleen licht
117	<i>Pseudoips prasinana</i>	zilveren groenuil	Nolidae	Chloephorinae	(Linnaeus, 1758)	34	3	Alleen licht
118	<i>Nycteola revayana</i>	variabele eikenuil	Nolidae	Chloephorinae	(Scopoli, 1772)	1	1	Alleen licht
119	<i>Abrostola tripartita</i>	brandnetelkapje	Noctuidae	Plusiinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen licht
120	<i>Diachrysia chrysis</i>	koperuil	Noctuidae	Plusiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
121	<i>Autographa gamma</i>	gamma-uil	Noctuidae	Plusiinae	(Linnaeus, 1758)	6	3	Licht én smeer
122	<i>Deltote pygarga</i>	donkere marmeruil	Noctuidae	Eustrotiinae	(Hufnagel, 1766)	81	5	Alleen licht
123	<i>Deltote bankiana</i>	zilverstreep	Noctuidae	Eustrotiinae	(Fabricius, 1775)	5	4	Alleen licht
124	<i>Panthea coenobita</i>	schijn-nonvlinder	Noctuidae	Pantheinae	(Esper, 1785)	2	2	Alleen licht
125	<i>Colocasia coryli</i>	hazelaaruil	Noctuidae	Pantheinae	(Linnaeus, 1758)	6	3	Alleen licht
126	<i>Moma alpium</i>	gevlekte groenuil	Noctuidae	Acronictinae	(Osbeck, 1778)	2	2	Alleen licht
127	<i>Acronicta psi</i>	psi-uil	Noctuidae	Acronictinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
128	<i>Acronicta rumicis</i>	zuringuil	Noctuidae	Acronictinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
129	<i>Amphipyra pyramidea</i>	piramidevlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	(Linnaeus, 1758)	16	3	Licht én smeer
130	<i>Amphipyra berbera</i>	schijn-piramidevlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	Rungs, 1949	15	4	Alleen smeer
131	<i>Asteroscopus sphinx</i>	kromzitter	Noctuidae	Amphipyrinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen licht
132	<i>Allophyes oxyacanthae</i>	meidoornuil	Noctuidae	Amphipyrinae	(Linnaeus, 1758)	6	1	Alleen smeer
133	<i>Elaphria venustula</i>	gemarmerd heide-uiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1790)	5	2	Alleen licht
134	<i>Hoplodrina octogenaria</i>	gewone stofuil	Noctuidae	Noctuinae	(Goeze, 1781)	2	2	Alleen licht
135	<i>Charanyca ferruginea</i>	randvlekuil	Noctuidae	Noctuinae	(Esper, 1785)	7	2	Alleen licht
136	<i>Phlogophora meticulosa</i>	agaatvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	10	3	Licht én smeer
137	<i>Euplexia lucipara</i>	levervlek	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Alleen licht
138	<i>Calamia tridens</i>	groene weide-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	4	2	Alleen licht
139	<i>Coenobia rufa</i>	russenuil	Noctuidae	Noctuinae	(Haworth, 1809)	1	1	Alleen licht
140	<i>Mesapamea secalis</i>	halmrupsvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	5	4	Licht én smeer
141	<i>Agrochola macilenta</i>	geelbruine herfstuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1809)	14	2	Licht én smeer

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
142	<i>Agrochola circellaris</i>	bruine herfstuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	8	2	Alleen smeer
143	<i>Conistra vaccinii</i>	bosbesuil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	18	2	Licht én smeer
144	<i>Conistra rubiginosa</i>	zwartvlekwinteruil	Noctuidae	Noctuinae	(Scopoli, 1763)	1	1	Alleen smeer
145	<i>Conistra erythrocephala</i>	roodkopwinteruil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	15	1	Licht én smeer
146	<i>Eupsilia transversa</i>	wachtervlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	9	2	Alleen smeer
147	<i>Ipimorpha subtusa</i>	tweekleurige heremietuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
148	<i>Cosmia trapezina</i>	hyena	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	12	3	Alleen licht
149	<i>Tholera decimalis</i>	gelijnde grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Poda, 1761)	1	1	Alleen licht
150	<i>Cerapteryx graminis</i>	bonte grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	3	2	Alleen licht
151	<i>Anarta myrtilli</i>	roodbont heide-uiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	4	1	Alleen licht
152	<i>Polia nebulosa</i>	marmertil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen licht
153	<i>Pachetra sagittigera</i>	gevlekte pijluil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen licht
154	<i>Lacanobia oleracea</i>	groente-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
155	<i>Melanchra persicariae</i>	perzikkruiduil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	1	1	Alleen licht
156	<i>Mamestra brassicae</i>	kooluil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	5	2	Licht én smeer
157	<i>Mythimna pudorina</i>	grijze grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
158	<i>Mythimna albipuncta</i>	witstipgrasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	3	3	Licht én smeer
159	<i>Agrotis exclamationis</i>	gewone worteluil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
160	<i>Agrotis segetum</i>	gewone velduil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	3	2	Licht én smeer
161	<i>Agrotis clavis</i>	geogde worteluil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen smeer
162	<i>Agrotis puta</i>	puta-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1803)	1	1	Alleen smeer
163	<i>Ochropleura plecta</i>	haarbos	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	3	2	Alleen licht
164	<i>Diarsia brunnea</i>	bruine breedvleugeluil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	2	2	Alleen licht
165	<i>Lycophotia porphyrea</i>	graniertil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	61	6	Alleen licht
166	<i>Noctua pronuba</i>	huismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	20	4	Licht én smeer
167	<i>Noctua fimbriata</i>	breedbandhuismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Schreber, 1759)	1	1	Alleen licht
168	<i>Noctua janthe</i>	open-breedbandhuismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Borkhausen, 1792)	5	2	Alleen licht
169	<i>Xestia baja</i>	bruine zwartstipuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	4	2	Licht én smeer
170	<i>Xestia c-nigrum</i>	zwarte-c-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	3	2	Licht én smeer
171	<i>Xestia triangulum</i>	driehoekuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	2	2	Alleen licht
Totaal: 171 soorten; 1489 exemplaren						1489		

Tabel 4: Totaal overzicht van alle waargenomen soorten in **2016**. In de tabel is tevens vermeld hoeveel exemplaren in totaal zijn geteld, op hoeveel verschillende dagen ze zijn waargenomen en of ze op licht, smeer of op beide zijn waargenomen.

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
1	Apoda limacodes	slakrups	Limacodidae	Limacodinae	(Hufnagel, 1766)	7	2	Alleen licht
2	Thymelicus lineola	zwartsprietdikkopje	Hesperiidae	Hesperiinae	(Ochsenheimer, 1808)	3	1	Overdag
3	Ochlodes sylvanus	groot dikkopje	Hesperiidae	Hesperiinae	(Esper, 1777)	1	1	Overdag
4	Pieris rapae	klein koolwitje	Pieridae	Pierinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Overdag
5	Pieris napi	klein geaderd witje	Pieridae	Pierinae	(Linnaeus, 1758)	3	1	Overdag
6	Gonepteryx rhamni	citroenvlinder	Pieridae	Coliadinae	(Linnaeus, 1758)	3	1	Overdag
7	Celastrina argiolus	boomblauwtje	Lycaenidae	Polyommatainae	(Linnaeus, 1758)	7	1	Overdag
8	Aglais io	dagpauwoog	Nymphalidae	Nymphalinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Overdag
9	Pararge aegeria	bont zandoogje	Nymphalidae	Satyrinae	(Linnaeus, 1758)	5	1	Overdag
10	Pyronia tithonus	oranje zandoogje	Nymphalidae	Satyrinae	(Linnaeus, 1771)	17	1	Overdag
11	Maniola jurtina	bruin zandoogje	Nymphalidae	Satyrinae	(Linnaeus, 1758)	3	1	Overdag
12	Falcaria lacertinaria	bleke eenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
13	Watsonalla binaria	gele eenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Hufnagel, 1767)	13	7	Alleen licht
14	Watsonalla cultraria	beukeneenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Fabricius, 1775)	15	2	Alleen licht
15	Drepana falcatoria	berkeneenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Linnaeus, 1758)	7	3	Alleen licht
16	Thyatira batis	braamvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Linnaeus, 1758)	5	3	Licht en smeer
17	Habrosyne pyritoides	vuursteenvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Hufnagel, 1766)	2	2	Alleen licht
18	Tetheella fluctuosa	berken-orvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Hübner, 1803)	5	3	Alleen licht
19	Polyplocia ridens	groenige orvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Fabricius, 1787)	8	2	Alleen licht
20	Achlya flavicornis	lente-orvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Linnaeus, 1758)	8	2	Alleen licht
21	Macrothylacia rubi	veelvraat	Lasiocampidae	Lasiocampinae	(Linnaeus, 1758)	12	3	Alleen licht
22	Poecilocampa populi	zwarte herfstspinner	Lasiocampidae	Poecilocampinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
23	Aglia tau	tauvlinder	Saturniidae	Agliinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
24	Saturnia pavonia	nachtpauwoog	Saturniidae	Saturniinae	(Linnaeus, 1758)	4	1	Alleen licht
25	Mimas tiliae	lindepilstaart	Sphingidae	Smerinthinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
26	Sphinx pinastri	dennenpijlstaart	Sphingidae	Sphinginae	Linnaeus, 1758	7	4	Alleen licht
27	Deilephila porcellus	klein avondrood	Sphingidae	Macroglossinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
28	Perconia strigillaria	gestreepte bremspanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1787)	6	2	Alleen licht
29	Lomographa bimaculata	tweevlekspanner	Geometridae	Ennominae	(Fabricius, 1775)	2	2	Alleen licht
30	Lomographa temerata	witte schaduwspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
31	Biston strataria	vroege spanner	Geometridae	Ennominae	(Hufnagel, 1767)	4	2	Alleen licht
32	Biston betularia	peper-en-zoutvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	6	1	Alleen licht
33	Deileptenia ribeata	satijnen spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	3	2	Alleen licht
34	Alcis repandata	variabele spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	8	2	Alleen licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
35	<i>Hypomecis roboraria</i>	grote spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	14	4	Alleen licht
36	<i>Hypomecis punctinalis</i>	ringspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	14	1	Alleen licht
37	<i>Ectropis crepuscularia</i>	gewone spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	13	5	Alleen licht
38	<i>Aethalura punctulata</i>	berkenspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
39	<i>Ematurga atomaria</i>	gewone heispanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	9	3	Alleen licht
40	<i>Bupalus piniaria</i>	dennenspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	25	4	Alleen licht
41	<i>Cabera pusaria</i>	witte grijsbandspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	7	3	Alleen licht
42	<i>Cabera exanthemata</i>	bruine grijsbandspanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	2	1	Alleen licht
43	<i>Campaea margaritaria</i>	appeltak	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1761)	46	6	Alleen licht
44	<i>Hylaea fasciaria</i>	rode dennenspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	21	5	Alleen licht
45	<i>Lomaspilis marginata</i>	gerande spanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Alleen licht
46	<i>Stegania trimaculata</i>	drievlekspanner	Geometridae	Ennominae	(de Villers, 1789)	1	1	Alleen licht
47	<i>Selenia tetralunaria</i>	halvemaanvlinder	Geometridae	Ennominae	(Hufnagel, 1767)	1	1	Alleen licht
48	<i>Opisthograptis luteolata</i>	hagedoornvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
49	<i>Odontopera bidentata</i>	getande spanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	1	1	Alleen licht
50	<i>Pachycnemia hippocastanaria</i>	grijze heispanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1799)	67	8	Alleen licht
51	<i>Cepphis advenaria</i>	kleine herculesspanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1790)	1	1	Alleen licht
52	<i>Petrophora chlorosata</i>	varens spanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	7	2	Alleen licht
53	<i>Macaria notata</i>	klaverblaadje	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
54	<i>Macaria alternata</i>	donker klaverblaadje	Geometridae	Ennominae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	7	4	Alleen licht
55	<i>Macaria liturata</i>	gerimpelde spanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	88	8	Licht en smeer
56	<i>Geometra papilionaria</i>	zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Alleen licht
57	<i>Hemithea aestivaria</i>	kleine zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Hübner, 1789)	2	1	Alleen licht
58	<i>Jodis lactearia</i>	melkwitte zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Linnaeus, 1758)	13	5	Alleen licht
59	<i>Aplocera efformata</i>	sint-janskruidbloks spanner	Geometridae	Larentiinae	(Guenée, 1858)	1	1	Alleen licht
60	<i>Cosmorhoe ocellata</i>	blauwbands spanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
61	<i>Ecliptopera silaceata</i>	marmers spanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	2	2	Alleen licht
62	<i>Dysstroma truncata</i>	schimmels spanner	Geometridae	Larentiinae	(Hufnagel, 1767)	2	1	Alleen licht
63	<i>Thera britannica</i>	schijn-spars spanner	Geometridae	Larentiinae	(Turner, 1925)	1	1	Alleen licht
64	<i>Thera obeliscata</i>	naaldbooms spanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1787)	69	6	Alleen licht
65	<i>Electrophaes corylata</i>	kleine wortelhouts spanner	Geometridae	Larentiinae	(Thunberg, 1792)	1	1	Alleen licht
66	<i>Colostygia pectinataria</i>	kleine groenbands spanner	Geometridae	Larentiinae	(Knoch, 1781)	2	1	Alleen licht
67	<i>Eupithecia pulchellata</i>	vingerhoedskruiddwergs spanner	Geometridae	Larentiinae	Stephens, 1831	2	1	Alleen licht
68	<i>Eupithecia abbreviata</i>	voorjaarsdwergs spanner	Geometridae	Larentiinae	Stephens, 1831	10	2	Alleen licht
69	<i>Eupithecia dodoneata</i>	eikendwergs spanner	Geometridae	Larentiinae	Guenée, 1858	10	1	Alleen licht
70	<i>Eupithecia tantillaria</i>	fijnspardwergs spanner	Geometridae	Larentiinae	Boisduval, 1840	8	3	Alleen licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
71	<i>Eupithecia nanata</i>	smalvleugeldwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1813)	34	6	Alleen licht
72	<i>Eupithecia indigata</i>	dennendwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1813)	9	2	Alleen licht
73	<i>Eupithecia centaureata</i>	zwartvlekdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
74	<i>Eupithecia absinthiata</i>	egale dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Clerck, 1759)	1	1	Alleen licht
75	<i>Eupithecia subfuscata</i>	grijze dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Haworth, 1809)	7	3	Alleen licht
76	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	zwartkamdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Haworth, 1809)	26	3	Licht en smeer
77	<i>Epirrita dilutata</i>	herfstspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	18	1	Alleen licht
78	<i>Acasis viretata</i>	groene blokspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1799)	1	1	Alleen licht
79	<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	zwartbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
80	<i>Xanthorhoe ferrugata</i>	vierbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Clerck, 1759)	2	2	Alleen licht
81	<i>Epirrhoe tristata</i>	bonte bandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
82	<i>Epirrhoe alternata</i>	gewone bandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Müller, 1764)	6	3	Alleen licht
83	<i>Camptogramma bilineata</i>	gestreepte goudspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
84	<i>Cyclophora albipunctata</i>	berkenoogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	8	5	Alleen licht
85	<i>Cyclophora punctaria</i>	gestippelde oogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	31	7	Alleen licht
86	<i>Cyclophora linearia</i>	gele oogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hübner, 1799)	28	7	Alleen licht
87	<i>Idaea rusticata</i>	schaduwstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
88	<i>Idaea subsericeata</i>	satijnstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Haworth, 1809)	2	2	Alleen licht
89	<i>Idaea biselata</i>	schildstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	2	1	Alleen licht
90	<i>Idaea emarginata</i>	geblokte stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
91	<i>Idaea aversata</i>	grijze stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	6	3	Alleen licht
92	<i>Idaea straminata</i>	egale stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Borkhausen, 1794)	8	2	Alleen licht
93	<i>Scopula rubiginata</i>	purperen stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	1	1	Alleen licht
94	<i>Scopula floslactata</i>	roomkleurige stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Haworth, 1809)	2	2	Alleen licht
95	<i>Timandra comae</i>	lieveling	Geometridae	Sterrhinae	Schmidt, 1931	1	1	Alleen licht
96	<i>Thaumetopoea processionea</i>	eikenprocessierups	Notodontidae	Thaumetopoeinae	(Linnaeus, 1758)	26	2	Alleen licht
97	<i>Notodonta dromedarius</i>	dromedaris	Notodontidae	Notodontinae	(Linnaeus, 1767)	1	1	Alleen licht
98	<i>Drymonia dodonaea</i>	gestreepte tandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	3	2	Alleen licht
99	<i>Drymonia ruficornis</i>	maantandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Hufnagel, 1766)	19	2	Alleen licht
100	<i>Pheosia gnoma</i>	berkenbrandvlerkvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Fabricius, 1776)	6	4	Alleen licht
101	<i>Ptilodon capucina</i>	kroonvogeltje	Notodontidae	Notodontinae	(Linnaeus, 1758)	6	4	Alleen licht
102	<i>Peridea anceps</i>	eikentandvlinder	Notodontidae	Phalerinae	(Goeze, 1781)	14	2	Alleen licht
103	<i>Lymantria monacha</i>	nonvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
104	<i>Lymantria dispar</i>	plakker	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
105	<i>Calliteara pudibunda</i>	meriansborstel	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	9	3	Alleen licht
106	<i>Orgyia antiqua</i>	witvlakvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
107	<i>Euproctis similis</i>	donsvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Fuessly, 1775)	1	1	Alleen licht
108	<i>Miltochrista miniata</i>	rozenblaadje	Erebidae	Arctiinae	(Forster, 1771)	7	1	Alleen licht
109	<i>Atolmis rubricollis</i>	zwart beertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	13	2	Alleen licht
110	<i>Lithosia quadra</i>	viervlakvlinder	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
111	<i>Eilema depressa</i>	naaldboombeertje	Erebidae	Arctiinae	(Esper, 1787)	13	4	Alleen licht
112	<i>Eilema griseola</i>	glad beertje	Erebidae	Arctiinae	(Hübner, 1803)	16	4	Alleen licht
113	<i>Eilema complana</i>	streepkokerbeertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	13	2	Alleen licht
114	<i>Eilema sororcula</i>	geel beertje	Erebidae	Arctiinae	(Hufnagel, 1766)	32	4	Alleen licht
115	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	kleine beer	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	3	2	Alleen licht
116	<i>Spilosoma lubricipeda</i>	witte tijger	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	3	1	Alleen licht
117	<i>Diaphora mendica</i>	mendicabeer	Erebidae	Arctiinae	(Clerck, 1759)	2	2	Alleen licht
118	<i>Paracolax tristalis</i>	gele snuituil	Erebidae	Herminiinae	(Fabricius, 1794)	7	2	Alleen licht
119	<i>Herminia tarsipennalis</i>	lijnsnuituil	Erebidae	Herminiinae	Treitschke, 1835	2	1	Alleen licht
120	<i>Herminia grisealis</i>	boogsnuituil	Erebidae	Herminiinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	13	6	Alleen licht
121	<i>Hypena proboscidalis</i>	bruine snuituil	Erebidae	Hypeninae	(Linnaeus, 1758)	16	4	Alleen licht
122	<i>Hypena crassalis</i>	bosbessnuituil	Erebidae	Hypeninae	(Fabricius, 1787)	12	3	Alleen licht
123	<i>Rivula sericealis</i>	stro-uiltje	Erebidae	Rivulinae	(Scopoli, 1763)	10	4	Alleen licht
124	<i>Catocala sponsa</i>	karmozijnrood weeskind	Erebidae	Erebinae	(Linnaeus, 1767)	4	3	Licht en smeer
125	<i>Nola aerugula</i>	licht visstaartje	Nolidae	Nolinae	(Hübner, 1793)	1	1	Alleen licht
126	<i>Pseudoips prasinana</i>	zilveren groenuil	Nolidae	Chloephorinae	(Linnaeus, 1758)	4	2	Alleen licht
127	<i>Diachrysia chrysis</i>	koperuil	Noctuidae	Plusiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
128	<i>Autographa gamma</i>	gamma-uil	Noctuidae	Plusiinae	(Linnaeus, 1758)	3	2	Alleen licht
129	<i>Deltote pygarga</i>	donkere marmeruil	Noctuidae	Eustrotiinae	(Hufnagel, 1766)	73	3	Alleen licht
130	<i>Deltote bankiana</i>	zilverstreep	Noctuidae	Eustrotiinae	(Fabricius, 1775)	6	3	Alleen licht
131	<i>Colocasia coryli</i>	hazelaaruil	Noctuidae	Pantheinae	(Linnaeus, 1758)	4	4	Alleen licht
132	<i>Moma alpium</i>	gevlekte groenuil	Noctuidae	Acronictinae	(Osbeck, 1778)	1	1	Alleen licht
133	<i>Acronicta rumicis</i>	zuringuil	Noctuidae	Acronictinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
134	<i>Amphipyra pyramidea</i>	piramidevlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	(Linnaeus, 1758)	12	4	Alleen smeer
135	<i>Amphipyra berbera</i>	schijn-piramidevlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	Rungs, 1949	16	4	Alleen smeer
136	<i>Allophyes oxyacanthae</i>	meidoornuil	Noctuidae	Amphipyrinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
137	<i>Bryophila raptricula</i>	donkere korstmosuil	Noctuidae	Bryophilinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
138	<i>Elaphria venustula</i>	gemarmerd heide-uiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1790)	7	2	Alleen licht
139	<i>Charanyca trigrammica</i>	drielijnuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen licht
140	<i>Charanyca ferruginea</i>	randvlekuil	Noctuidae	Noctuinae	(Esper, 1785)	1	1	Alleen licht
141	<i>Euplexia lucipara</i>	levervlek	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
142	<i>Apamea monoglypha</i>	graswortelvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Alleen smeer
143	<i>Oligia fasciuncula</i>	oranjegeel halmuiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Haworth, 1809)	3	1	Alleen licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
144	Tiliacea aurago	saffraangouduil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	2	1	Alleen licht
145	Conistra vaccinii	bosbesuil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	23	3	Licht en smeer
146	Conistra rubiginea	gevlekte winteruil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
147	Conistra erythrocephala	roodkopwinteruil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	15	4	Licht en smeer
148	Eupsilia transversa	wachtervlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	4	1	Licht en smeer
149	Cosmia trapezina	hyena	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	21	3	Licht en smeer
150	Panolis flammea	dennenuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	21	4	Alleen licht
151	Orthosia incerta	variabele voorjaarsuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	3	2	Alleen licht
152	Orthosia cerasi	tweestreepvorjaarsuil	Noctuidae	Noctuinae	(Fabricius, 1775)	8	3	Alleen licht
153	Orthosia cruda	kleine voorjaarsuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
154	Orthosia gothica	nunvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	3	2	Alleen licht
155	Anorthoa munda	dubbelstipvorjaarsuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	1	1	Alleen licht
156	Tholera decimalis	gelijnde grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Poda, 1761)	1	1	Alleen licht
157	Anarta myrtilli	roodbont heide-uiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	1	1	Alleen licht
158	Pachetra sagittigera	gevlekte pijluil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	3	2	Alleen licht
159	Axylia putris	houtspaander	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	1	1	Alleen licht
160	Ochropleura plecta	haarbos	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	1	1	Alleen licht
161	Diarsia brunnea	bruine breedvleugeluil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	2	1	Alleen licht
162	Diarsia rubi	gewone breedvleugeluil	Noctuidae	Noctuinae	(Vieweg, 1790)	1	1	Alleen licht
163	Lycophotia porphyrea	granietuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	28	4	Alleen licht
164	Noctua pronuba	huismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	11	5	Licht en smeer
165	Xestia baja	bruine zwartstipuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & SchifferMüller, 1775)	3	3	Alleen licht
166	Xestia c-nigrum	zwarte-c-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Alleen licht
Totaal: 166 soorten; 1376 exemplaren						1376		

Tabel 5: Totaal overzicht van alle waargenomen soorten in **2017**. In de tabel is tevens vermeld hoeveel exemplaren in totaal zijn geteld, op hoeveel verschillende dagen ze zijn waargenomen en of ze op licht, smeer of op beide zijn waargenomen.

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
1	Apoda limacodes	slakrups	Limacodidae	Limacodinae	(Hufnagel, 1766)	10	2	Licht
2	Watsonalla binaria	gele eenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Hufnagel, 1767)	4	3	Licht en Smeer
3	Watsonalla cultraria	beukeneenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Fabricius, 1775)	1	1	Licht
4	Drepana falcataria	berkeneenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Licht
5	Habrosyne pyritoides	vuursteenvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Hufnagel, 1766)	8	1	Licht
6	Tetheella fluctuosa	berken-orvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Hübner, 1803)	2	2	Licht
7	Euthrix potatoria	rietvink	Lasiocampidae	Pinarinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Licht
8	Sphinx pinastri	dennenpijlstaart	Sphingidae	Sphinginae	Linnaeus, 1758	15	5	Licht
9	Ligdia adustata	aangebrande spanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	Licht
10	Lomographa temerata	witte schaduwspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	2	1	Licht
11	Biston betularia	peper-en-zoutvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	8	3	Licht
12	Deileptenia ribeata	satijnen spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	1	1	Licht
13	Alcis repandata	variabele spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	13	1	Licht
14	Hypomecis roboraria	grote spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	6	1	Licht
15	Hypomecis punctinalis	ringspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	10	3	Licht
16	Ectropis crepuscularia	gewone spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	6	1	Licht
17	Cabera pusaria	witte grijsbandspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	4	2	Licht
18	Cabera exanthemata	bruine grijsbandspanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	1	1	Licht
19	Campaea margaritaria	appeltak	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1761)	29	3	Licht en Smeer
20	Hylaea fasciaria	rode dennenspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	5	2	Licht
21	Lomaspilis marginata	gerande spanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	8	2	Licht
22	Colotois pennaria	gepluimde spanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1761)	2	1	Licht
23	Opisthograptis luteolata	hagedoornvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Licht
24	Pachycnemia hippocastanaria	grijze heispanner	Geometridae	Ennominae	(Hübner, 1799)	29	3	Licht
25	Petrophora chlorosata	varens spanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	5	1	Licht
26	Macaria notata	klaverblaadje	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	4	3	Licht
27	Macaria alternata	donker klaverblaadje	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	Licht
28	Macaria liturata	gerimpelde spanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	39	5	Licht
29	Geometra papilionaria	zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Licht
30	Hemithea aestivaria	kleine zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Hübner, 1789)	2	1	Licht
31	Jodis lactearia	melkwitte zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Licht
32	Cosmorhoe ocellata	blauwbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Licht
33	Chloroclysta siterata	papegaaitje	Geometridae	Larentiinae	(Hufnagel, 1767)	1	1	Licht
34	Plemyria rubiginata	blauwrandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	Licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
35	<i>Thera obeliscata</i>	naaldboomspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1787)	6	2	Licht
36	<i>Eupithecia virgaureata</i>	guldenroededwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Doubleday, 1861	2	1	Licht
37	<i>Eupithecia nanata</i>	smalvleugeldwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hübner, 1813)	11	4	Licht
38	<i>Eupithecia centaureata</i>	zwartvlekdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	2	2	Licht
39	<i>Eupithecia absinthiata</i>	egale dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Clerck, 1759)	5	3	Licht
40	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	zwartkamdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Haworth, 1809)	7	4	Licht en Smeer
41	<i>Chloroclystis v-ata</i>	v-dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Haworth, 1809)	1	1	Licht
42	<i>Epirrita dilutata</i>	herfstspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	7	1	Licht
43	<i>Perizoma alchemillata</i>	hennepnetelspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	4	4	Licht
44	<i>Epirrhoe alternata</i>	gewone bandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Müller, 1764)	2	2	Licht
45	<i>Camptogramma bilineata</i>	gestreepte goudspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Bloeiende heide
46	<i>Cyclophora albipunctata</i>	berkenoogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	3	2	Licht
47	<i>Cyclophora punctaria</i>	gestippelde oogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	4	2	Licht
48	<i>Cyclophora linearia</i>	gele oogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hübner, 1799)	9	4	Licht
49	<i>Idaea muricata</i>	geelpurperen spanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	6	1	Licht
50	<i>Idaea subsericeata</i>	satijnstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Haworth, 1809)	1	1	Licht
51	<i>Idaea dimidiata</i>	vlekstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	1	1	Licht
52	<i>Idaea biselata</i>	schildstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	1	1	Licht
53	<i>Idaea aversata</i>	grijze stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	5	1	Licht
54	<i>Idaea straminata</i>	egale stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Borkhausen, 1794)	6	1	Licht
55	<i>Scopula immutata</i>	bosspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Licht
56	<i>Scopula floslactata</i>	roomkleurige stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Haworth, 1809)	2	1	Licht
57	<i>Timandra comae</i>	lieveling	Geometridae	Sterrhinae	Schmidt, 1931	1	1	Licht
58	<i>Thaumetopoea processionea</i>	eikenprocessierups	Notodontidae	Thaumetopoeinae	(Linnaeus, 1758)	24	4	Licht
59	<i>Drymonia querna</i>	witlijntandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	4	1	Licht
60	<i>Pheosia gnoma</i>	berkenbrandvlervlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Fabricius, 1776)	1	1	Licht
61	<i>Ptilodon capucina</i>	kroonvogeltje	Notodontidae	Notodontinae	(Linnaeus, 1758)	4	3	Licht
62	<i>Lymantria monacha</i>	nonvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	3	1	Licht
63	<i>Lymantria dispar</i>	plakker	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Licht
64	<i>Euproctis similis</i>	donsvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Fuessly, 1775)	1	1	Licht
65	<i>Miltchrista miniata</i>	rozenblaadje	Erebidae	Arctiinae	(Forster, 1771)	4	2	Licht
66	<i>Cybosia mesomella</i>	vierstipbeertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Licht
67	<i>Atolmis rubricollis</i>	zwart beertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	10	1	Licht
68	<i>Eilema depressa</i>	naaldboombeertje	Erebidae	Arctiinae	(Esper, 1787)	16	5	Licht
69	<i>Eilema griseola</i>	glad beertje	Erebidae	Arctiinae	(Hübner, 1803)	12	5	Licht
70	<i>Eilema complana</i>	streepkokerbeertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	23	3	Licht
71	<i>Spilosoma lutea</i>	gele tijger	Erebidae	Arctiinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
72	<i>Paracolax tristalis</i>	gele snuituil	Erebidae	Herminiinae	(Fabricius, 1794)	10	1	Licht
73	<i>Herminia grisealis</i>	boogsnuituil	Erebidae	Herminiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	4	3	Licht
74	<i>Hypena crassalis</i>	bosbessnuituil	Erebidae	Hypeninae	(Fabricius, 1787)	1	1	Licht
75	<i>Laspeyria flexula</i>	bruine sikkeluil	Erebidae	Aventiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	Licht
76	<i>Trisateles emortualis</i>	geellijnsnuituil	Erebidae	Phytometrinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	Licht
77	<i>Catocala nupta</i>	rood weeskind	Erebidae	Erebinae	(Linnaeus, 1767)	2	1	Smeer
78	<i>Catocala sponsa</i>	karmozijnrood weeskind	Erebidae	Erebinae	(Linnaeus, 1767)	5	2	Smeer
79	<i>Pseudoips prasinana</i>	zilveren groenuil	Nolidae	Chloephorinae	(Linnaeus, 1758)	4	1	Licht
80	<i>Nycteola revayana</i>	variabele eikenuil	Nolidae	Chloephorinae	(Scopoli, 1772)	1	1	Licht
81	<i>Autographa gamma</i>	gamma-uil	Noctuidae	Plusiinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	Licht
82	<i>Deltote pygarga</i>	donkere marmeruil	Noctuidae	Eustrotiinae	(Hufnagel, 1766)	62	2	Licht en Smeer
83	<i>Panthea coenobita</i>	schijn-nonvlinder	Noctuidae	Pantheinae	(Esper, 1785)	4	1	Licht
84	<i>Colocasia coryli</i>	hazelaaruil	Noctuidae	Pantheinae	(Linnaeus, 1758)	7	3	Licht
85	<i>Acronicta auricoma</i>	goudhaaruil	Noctuidae	Acronictinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	Smeer
86	<i>Acronicta rumicis</i>	zuringuil	Noctuidae	Acronictinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Licht en Smeer
87	<i>Amphipyra pyramidea</i>	piramidevlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	(Linnaeus, 1758)	24	5	Smeer
88	<i>Amphipyra berbera</i>	schijn-piramidevlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	Rungs, 1949	11	4	Licht en Smeer
89	<i>Amphipyra tragopoginis</i>	boksbaardvlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	(Clerck, 1759)	1	1	Smeer
90	<i>Allophyes oxyacanthae</i>	meidoornuil	Noctuidae	Amphipyrinae	(Linnaeus, 1758)	6	1	Smeer
91	<i>Cryphia algae</i>	donkergroene korstmosuil	Noctuidae	Bryophilinae	(Fabricius, 1775)	2	1	Licht
92	<i>Elaphria venustula</i>	gemarmerd heide-uiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1790)	2	1	Licht
93	<i>Hoplodrina ambigua</i>	zuidelijke stofuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	5	3	Licht en Smeer
94	<i>Charanyca ferruginea</i>	randvlekkuil	Noctuidae	Noctuinae	(Esper, 1785)	1	1	Licht
95	<i>Phlogophora meticulosa</i>	agaatvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	4	2	Licht en Smeer
96	<i>Apamea monoglypha</i>	graswortelvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Licht
97	<i>Mesapamea secalis</i>	halmrupsvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	5	2	Licht en Smeer
98	<i>Oligia latruncula</i>	donker halmuiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	Licht
99	<i>Tiliacea aurago</i>	saffraangouduil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	Licht
100	<i>Agrochola macilenta</i>	geelbruine herfstuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1809)	17	2	Licht en Smeer
101	<i>Conistra vaccinii</i>	bosbesuil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	71	2	Licht en Smeer
102	<i>Conistra erythrocephala</i>	roodkopwinteruil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	28	2	Licht en Smeer
103	<i>Eupsilia transversa</i>	wachtervlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	5	1	Smeer
104	<i>Cosmia trapezina</i>	hyena	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	24	5	Licht
105	<i>Cerapteryx graminis</i>	bonte grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Licht
106	<i>Mamestra brassicae</i>	kooluil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	Smeer
107	<i>Mythimna pudorina</i>	grijze grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	Licht
108	<i>Mythimna albipuncta</i>	witstipgrasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	5	3	Licht en Smeer

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
109	<i>Mythimna ferrago</i>	gekraagde grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Fabricius, 1787)	1	1	Licht
110	<i>Mythimna l-album</i>	witte-l-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1767)	1	1	Licht
111	<i>Agrotis exclamationis</i>	gewone worteluil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	Licht
112	<i>Agrotis segetum</i>	gewone velduil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	3	2	Smeer
113	<i>Agrotis puta</i>	puta-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Hübner, 1803)	3	3	Licht
114	<i>Axylia putris</i>	houtspaander	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	1	1	Licht
115	<i>Ochropleura plecta</i>	haarbos	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	5	4	Licht en Smeer
116	<i>Diarsia rubi</i>	gewone breedvleugeluil	Noctuidae	Noctuinae	(Vieweg, 1790)	2	2	Licht
117	<i>Lycophotia porphyrea</i>	granietuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	41	5	Licht
118	<i>Noctua pronuba</i>	huismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	40	4	Licht en Smeer
119	<i>Noctua fimbriata</i>	breedbandhuismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Schreber, 1759)	1	1	Licht
120	<i>Noctua janthe</i>	open-breedbandhuismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Borkhausen, 1792)	2	1	Licht
121	<i>Xestia baja</i>	bruine zwartstipuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	5	2	Licht en Smeer
122	<i>Xestia c-nigrum</i>	zwarte-c-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	13	5	Licht en Smeer
123	<i>Xestia triangulum</i>	driehoekuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	Licht
Totaal: 123 soorten; 864 exemplaren						864		

Tabel 6: Totaal overzicht van alle waargenomen soorten in **2018**. In de tabel is tevens vermeld hoeveel exemplaren in totaal zijn geteld, op hoeveel verschillende dagen ze zijn waargenomen en of ze op licht, smeer of op beide zijn waargenomen.

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
1	<i>Triodia sylvina</i>	oranje wortelboorder	Hepialidae		(Linnaeus, 1761)	1	1	licht
2	<i>Apoda limacodes</i>	slakrups	Limacodidae	Limacodinae	(Hufnagel, 1766)	4	1	licht
3	<i>Watsonalla binaria</i>	gele eenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Hufnagel, 1767)	27	5	licht
4	<i>Watsonalla cultraria</i>	beukeneenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Fabricius, 1775)	7	3	licht
5	<i>Drepana falcataria</i>	berkeneenstaart	Drepanidae	Drepaninae	(Linnaeus, 1758)	7	4	licht
6	<i>Thyatira batis</i>	braamvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	licht
7	<i>Habrosyne pyritoides</i>	vuursteenvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Hufnagel, 1766)	3	2	licht
8	<i>Tetheella fluctuosa</i>	berken-orvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	Hübner, 1803)	3	2	licht
9	<i>Polyphoca ridens</i>	groenige orvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Fabricius, 1787)	12	2	licht
10	<i>Achlya flavicornis</i>	lente-orvlinder	Drepanidae	Thyatirinae	(Linnaeus, 1758)	15	2	licht
11	<i>Lasiocampa quercus</i>	hageheld	Lasiocampidae	Lasiocampinae	(Linnaeus, 1758)	7	1	licht
12	<i>Macrothylacia rubi</i>	veelvraat	Lasiocampidae	Lasiocampinae	(Linnaeus, 1758)	6	2	licht
13	<i>Euthrix potatoria</i>	rietvink	Lasiocampidae	Pinarinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	licht
14	<i>Aglia tau</i>	tauvlinder	Saturniidae	Agliinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	licht
15	<i>Saturnia pavonia</i>	nachtpauwoog	Saturniidae	Saturniinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	licht
16	<i>Sphinx pinastri</i>	dennenpijlstaart	Sphingidae	Sphinginae	Linnaeus, 1758	9	5	licht
17	<i>Deilephila elpenor</i>	groot avondrood	Sphingidae	Macroglossinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	licht
18	<i>Alsophila aescularia</i>	voorjaarsboomspanner	Geometridae	Alsophilinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	17	2	licht
19	<i>Perconia strigillaria</i>	gestreepte bromspanner	Geometridae	Ennominae	Hübner, 1787)	1	1	licht
20	<i>Lomographa bimaculata</i>	tweevlekspanner	Geometridae	Ennominae	(Fabricius, 1775)	6	2	licht
21	<i>Lomographa temerata</i>	witte schaduwspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	licht
22	<i>Lycia hirtaria</i>	dunvlerkspanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	1	1	licht
23	<i>Biston strataria</i>	vroege spanner	Geometridae	Ennominae	(Hufnagel, 1767)	26	2	licht
24	<i>Biston betularia</i>	peper-en-zoutvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	5	2	licht
25	<i>Agriopis marginaria</i>	grote voorjaarsspanner	Geometridae	Ennominae	(Fabricius, 1776)	2	1	licht
26	<i>Erannis defoliaria</i>	grote wintervlinder	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	1	1	licht
27	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	taxusspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	2	1	licht
28	<i>Peribatodes secundaria</i>	geveerde spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	4	2	licht
29	<i>Deileptenia ribeata</i>	satijnen spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	1	1	licht
30	<i>Alcis repandata</i>	variabele spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	5	2	licht
31	<i>Hypomecis roboraria</i>	grote spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	17	2	licht
32	<i>Hypomecis punctinalis</i>	ringspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	4	3	licht
33	<i>Ectropis crepuscularia</i>	gewone spikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	14	6	licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
34	<i>Parectropis similaria</i>	witvlekspikkelspanner	Geometridae	Ennominae	(Hufnagel, 1767)	5	2	licht
35	<i>Ematurga atomaria</i>	gewone heispanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	4	4	licht
36	<i>Bupalus piniaria</i>	dennenspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	26	3	licht
37	<i>Cabera pusaria</i>	witte grijsbandspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	6	3	licht
38	<i>Cabera exanthemata</i>	bruine grijsbandspanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	1	1	licht
39	<i>Campaea margaritaria</i>	appeltak	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1761)	34	3	licht
40	<i>Hylaea fasciaria</i>	rode dennenspanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	15	5	licht
41	<i>Lomaspilis marginata</i>	gerande spanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	2	2	licht
42	<i>Stegania trimaculata</i>	drievlekspanner	Geometridae	Ennominae	(de Villers, 1789)	1	1	licht
43	<i>Colotois pennaria</i>	gepluimde spanner	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1761)	3	1	licht
44	<i>Ennomos quercinaria</i>	geelblad	Geometridae	Ennominae	(Hufnagel, 1767)	1	1	licht
45	<i>Selenia tetralunaria</i>	halvemaanvlinder	Geometridae	Ennominae	(Hufnagel, 1767)	1	1	licht
46	<i>Odontopera bidentata</i>	getande spanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	2	2	licht
47	<i>Plagodis dolabraria</i>	lindeknotsvlinder	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1767)	1	1	licht
48	<i>Pachycnemia hippocastanaria</i>	grijze heispanner	Geometridae	Ennominae	Hübner, 1799)	93	8	licht
49	<i>Petrophora chlorosata</i>	varens spanner	Geometridae	Ennominae	(Scopoli, 1763)	10	2	licht
50	<i>Macaria notata</i>	klaverblaadje	Geometridae	Ennominae	(Linnaeus, 1758)	8	4	licht
51	<i>Macaria alternata</i>	donker klaverblaadje	Geometridae	Ennominae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	6	3	licht
52	<i>Macaria liturata</i>	gerimpelde spanner	Geometridae	Ennominae	(Clerck, 1759)	51	8	licht en smeer
53	<i>Comibaena bajularia</i>	gevlekte zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	3	1	licht
54	<i>Geometra papilionaria</i>	zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Linnaeus, 1758)	3	1	licht
55	<i>Hemithea aestivaria</i>	kleine zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	Hübner, 1789)	3	1	licht
56	<i>Jodis lactearia</i>	melk witte zomervlinder	Geometridae	Geometrinae	(Linnaeus, 1758)	7	3	licht
57	<i>Gandaritis pyraliata</i>	gele agaatspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	licht
58	<i>Ecliptopera silaceata</i>	marmerspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	2	2	licht
59	<i>Chloroclysta siterata</i>	papegaaitje	Geometridae	Larentiinae	(Hufnagel, 1767)	1	1	licht
60	<i>Dysstroma truncata</i>	schimmelspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hufnagel, 1767)	1	1	licht
61	<i>Thera variata</i>	sparspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	4	1	licht
62	<i>Thera obeliscata</i>	naaldboomspanner	Geometridae	Larentiinae	Hübner, 1787)	44	7	licht
63	<i>Pennithera firmata</i>	hoekbanddennenspanner	Geometridae	Larentiinae	Hübner, 1822)	1	1	licht
64	<i>Colostygia pectinataria</i>	kleine groenbandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Knoch, 1781)	4	1	licht
65	<i>Eupithecia abbreviata</i>	voorjaarsdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Stephens, 1831	119	4	licht
66	<i>Eupithecia tripunctaria</i>	schermbloemdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Herrich-Schäffer, 1852	1	1	licht
67	<i>Eupithecia virgaureata</i>	guldenroededwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Doubleday, 1861	2	1	licht
68	<i>Eupithecia tantillaria</i>	fijnspardwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Boisduval, 1840	2	1	licht
69	<i>Eupithecia nanata</i>	smalvleugeldwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Hübner, 1813)	7	2	licht
70	<i>Eupithecia indigata</i>	dennendwergspanner	Geometridae	Larentiinae	Hübner, 1813)	5	1	licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
71	<i>Eupithecia centaureata</i>	zwartvlekdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	licht
72	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	zwartkamdwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Haworth, 1809)	32	8	licht
73	<i>Chloroclystis v-ata</i>	v-dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Haworth, 1809)	1	1	licht
74	<i>Pasiphila rectangulata</i>	groene dwergspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	licht
75	<i>Perizoma alchemillata</i>	hennepnetelspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	licht
76	<i>Lobophora halterata</i>	lichte blokspanner	Geometridae	Larentiinae	(Hufnagel, 1767)	1	1	licht
77	<i>Trichopteryx carpinata</i>	vroege blokspanner	Geometridae	Larentiinae	(Borkhausen, 1794)	1	1	licht
78	<i>Epirrhoe tristata</i>	bonte bandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	licht
79	<i>Epirrhoe alternata</i>	gewone bandspanner	Geometridae	Larentiinae	(Müller, 1764)	1	1	licht
80	<i>Campogramma bilineata</i>	gestreepte goudspanner	Geometridae	Larentiinae	(Linnaeus, 1758)	4	2	licht en smeer
81	<i>Cyclophora albipunctata</i>	berkenoogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	4	3	licht
82	<i>Cyclophora punctaria</i>	gestippelde oogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	11	4	licht
83	<i>Cyclophora linearia</i>	gele oogspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hübner, 1799)	14	5	licht
84	<i>Idaea muricata</i>	geelpurperen spanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	3	1	licht
85	<i>Idaea rusticata</i>	schaduwstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	licht
86	<i>Idaea seriata</i>	paardenbloemspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Schrank, 1802)	2	2	licht
87	<i>Idaea subsericeata</i>	satijnstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Haworth, 1809)	12	2	licht
88	<i>Idaea biselata</i>	schildstipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	6	2	licht
89	<i>Idaea aversata</i>	grijze stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Linnaeus, 1758)	21	6	licht en smeer
90	<i>Idaea straminata</i>	egale stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Borkhausen, 1794)	16	4	licht en smeer
91	<i>Scopula rubiginata</i>	purperen stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Hufnagel, 1767)	2	1	licht
92	<i>Scopula floslactata</i>	roomkleurige stipspanner	Geometridae	Sterrhinae	(Haworth, 1809)	1	1	licht
93	<i>Timandra comae</i>	lieveling	Geometridae	Sterrhinae	Schmidt, 1931	3	2	licht
94	<i>Thaumatopoea processionea</i>	eikenprocessierups	Notodontidae	Thaumatopoeinae	(Linnaeus, 1758)	111	2	licht
95	<i>Notodonta dromedarius</i>	dromedaris	Notodontidae	Notodontinae	(Linnaeus, 1767)	1	1	licht
96	<i>Drymonia dodonaea</i>	gestreepte tandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	3	1	licht
97	<i>Drymonia ruficornis</i>	maantandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Hufnagel, 1766)	44	2	licht
98	<i>Drymonia querna</i>	witlijntandvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	3	3	licht
99	<i>Pheosia gnoma</i>	berkenbrandvlerkvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Fabricius, 1776)	2	1	licht
100	<i>Ptilodon capucina</i>	kroonvogeltje	Notodontidae	Notodontinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	licht
101	<i>Furcula bicuspis</i>	berkenhermelijnvlinder	Notodontidae	Notodontinae	(Borkhausen, 1790)	1	1	licht
102	<i>Phalera bucephala</i>	wapendrager	Notodontidae	Phalerinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	licht
103	<i>Peridea anceps</i>	eikentandvlinder	Notodontidae	Phalerinae	(Goeze, 1781)	7	2	licht
104	<i>Stauropus fagi</i>	eekhoorn	Notodontidae	Heterocampinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	licht
105	<i>Harpyia milhauseri</i>	draak	Notodontidae	Heterocampinae	(Fabricius, 1775)	1	1	licht
106	<i>Lymantria monacha</i>	nonvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	5	2	licht
107	<i>Dicallomera fascelina</i>	grauwe borstel	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	licht

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
108	<i>Calliteara pudibunda</i>	meriansborstel	Erebidae	Lymantriinae	(Linnaeus, 1758)	20	1	licht
109	<i>Euproctis similis</i>	donsvlinder	Erebidae	Lymantriinae	(Fuessly, 1775)	1	1	licht
110	<i>Miltochrista miniata</i>	rozenblaadje	Erebidae	Arctiinae	(Forster, 1771)	9	2	licht
111	<i>Atolmis rubicollis</i>	zwart beertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	16	4	licht
112	<i>Lithosia quadra</i>	viervlakvlinder	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	3	1	licht
113	<i>Eilema depressa</i>	naaldboombeertje	Erebidae	Arctiinae	(Esper, 1787)	26	3	licht
114	<i>Eilema complana</i>	streepkokerbeertje	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	66	3	licht
115	<i>Eilema sororcula</i>	geel beertje	Erebidae	Arctiinae	(Hufnagel, 1766)	14	2	licht
116	<i>Spilosoma lubricipeda</i>	witte tijger	Erebidae	Arctiinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	licht
117	<i>Herminia grisealis</i>	boogsnuituil	Erebidae	Herminiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	licht
118	<i>Hypena proboscidalis</i>	bruine snuituil	Erebidae	Hypeninae	(Linnaeus, 1758)	7	2	licht
119	<i>Hypena crassalis</i>	bosbessnuituil	Erebidae	Hypeninae	(Fabricius, 1787)	2	1	licht
120	<i>Rivula sericealis</i>	stro-uiltje	Erebidae	Rivulinae	(Scopoli, 1763)	4	3	licht
121	<i>Schrankia costaestrigalis</i>	gepilde micro-uil	Erebidae	Hypenodinae	(Stephens, 1834)	1	1	licht
122	<i>Laspeyria flexula</i>	bruine sikkelui	Erebidae	Aventiinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	5	3	licht
123	<i>Minucia lunaris</i>	grijs weeskind	Erebidae	Erebinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	licht
124	<i>Catocala nupta</i>	rood weeskind	Erebidae	Erebinae	(Linnaeus, 1767)	1	1	smeer
125	<i>Catocala sponsa</i>	karmozijnrood weeskind	Erebidae	Erebinae	(Linnaeus, 1767)	38	5	licht en smeer
126	<i>Nola confusalis</i>	vroeg visstaartje	Nolidae	Nolinae	(Herrich-Schäffer, 1847)	1	1	licht
127	<i>Pseudoips prasinana</i>	zilveren groenuil	Nolidae	Chloephorinae	(Linnaeus, 1758)	5	4	licht
128	<i>Nycteola revayana</i>	variabele eikenuil	Nolidae	Chloephorinae	(Scopoli, 1772)	2	2	licht
129	<i>Autographa gamma</i>	gamma-uil	Noctuidae	Plusiinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	licht
130	<i>Deltote pygarga</i>	donkere marmeruil	Noctuidae	Eustrotiinae	(Hufnagel, 1766)	32	3	licht
131	<i>Deltote bankiana</i>	zilverstreep	Noctuidae	Eustrotiinae	(Fabricius, 1775)	2	1	licht
132	<i>Colocasia coryli</i>	hazelaaruil	Noctuidae	Pantheinae	(Linnaeus, 1758)	3	1	licht
133	<i>Moma alpium</i>	gevlekte groenuil	Noctuidae	Acronictinae	(Osbeck, 1778)	1	1	licht
134	<i>Acronicta rumicis</i>	zuringuil	Noctuidae	Acronictinae	(Linnaeus, 1758)	3	2	licht en smeer
135	<i>Amphipyra pyramidea</i>	piramidevlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	(Linnaeus, 1758)	40	7	smeer
136	<i>Amphipyra berbera</i>	schijn-piramidevlinder	Noctuidae	Amphipyrinae	Rungs, 1949	9	3	smeer
137	<i>Allophyes oxyacanthae</i>	meidoornuil	Noctuidae	Amphipyrinae	(Linnaeus, 1758)	3	1	licht en smeer
138	<i>Cryphia algae</i>	donkergroene korstmosuil	Noctuidae	Bryophilinae	(Fabricius, 1775)	1	1	licht
139	<i>Elaphria venustula</i>	gemarmerd heide-uiltje	Noctuidae	Noctuinae	Hübner, 1790)	6	2	licht
140	<i>Hoplodrina octogenaria</i>	gewone stofuil	Noctuidae	Noctuinae	(Goeze, 1781)	1	1	licht
141	<i>Charanyca trigrammica</i>	drielijnuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	1	1	licht
142	<i>Charanyca ferruginea</i>	randvlekuil	Noctuidae	Noctuinae	(Esper, 1785)	3	2	licht
143	<i>Dypterygia scabriuscula</i>	vogelwiekje	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	2	1	licht en smeer
144	<i>Phlogophora meticulosa</i>	agaatvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	smeer

	Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	Familie	Subfamilie	Auteur	Aantal Totaal	Aantal Datums	Vangst
145	Mesoligia furuncula	zandhalmuiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	2	2	licht
146	Oligia fasciuncula	oranjegeel halmuiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Haworth, 1809)	1	1	licht
147	Agrochola circellaris	bruine herfstuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	6	2	licht en smeer
148	Conistra vaccinii	bosbesuil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	43	5	licht en smeer
149	Conistra erythrocephala	roodkopwinteruil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	36	4	licht en smeer
150	Eupsilia transversa	wachtervlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	13	4	licht en smeer
151	Cosmia trapezina	hyena	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	72	3	licht en smeer
152	Dryobotodes eremita	eikenuiltje	Noctuidae	Noctuinae	(Fabricius, 1775)	1	1	smeer
153	Panolis flammea	dennenuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	33	4	licht
154	Orthosia incerta	variabele voorjaarsuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	20	3	licht en smeer
155	Orthosia cerasi	tweestrepvoorjaarsuil	Noctuidae	Noctuinae	(Fabricius, 1775)	162	3	licht en smeer
156	Orthosia cruda	kleine voorjaarsuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	26	3	licht en smeer
157	Orthosia gothica	nunvlinder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	2	2	licht en smeer
158	Anorthoa munda	dubbelstipvoorjaarsuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	9	3	licht en smeer
159	Tholera decimalis	gelijnde grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Poda, 1761)	8	2	licht
160	Pachetra sagittigera	gevlekte pijluil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	2	1	licht
161	Mamestra brassicae	kooluil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	1	1	licht
162	Mythimna pudorina	grijze grasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	3	2	licht
163	Mythimna albipuncta	witstipgrasuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	smeer
164	Agrotis exclamationis	gewone worteluil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	4	3	licht
165	Agrotis segetum	gewone velduil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	1	1	licht
166	Agrotis ipsilon	grote worteluil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	4	1	licht en smeer
167	Ochropleura plecta	haarbos	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1761)	2	2	licht
168	Lycophotia porphyrea	granietuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	23	5	licht
169	Noctua pronuba	huismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	19	5	licht en smeer
170	Noctua fimbriata	breedbandhuismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Schreber, 1759)	2	2	licht
171	Noctua comes	volgeling	Noctuidae	Noctuinae	Hübner, 1813	2	2	licht en smeer
172	Noctua janthina	kleine breedbandhuismoeder	Noctuidae	Noctuinae	Denis & Schiffermüller, 1775	1	1	licht
173	Noctua janthe	open-breedbandhuismoeder	Noctuidae	Noctuinae	(Borkhausen, 1792)	2	1	licht
174	Xestia baja	bruine zwartstipuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	5	2	licht
175	Xestia xanthographa	vierkantvlekuil	Noctuidae	Noctuinae	(Denis & Schiffermüller, 1775)	3	2	licht en smeer
176	Xestia c-nigrum	zwarte-c-uil	Noctuidae	Noctuinae	(Linnaeus, 1758)	5	2	licht en smeer
177	Xestia triangulum	driehoekuil	Noctuidae	Noctuinae	(Hufnagel, 1766)	2	1	licht
178	Eugnorisma glareosa	grijze herfstuil	Noctuidae	Noctuinae	(Esper, 1788)	1	1	licht
Totaal: 178 soorten; 1869 exemplaren						1869		